

# **REKATHERM FLEX 2.0**

# Unsere Leidenschaft, Ihre Haustüren.

"Wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten" Konfuzius

Jeder neue Tag ist eine neue Chance, voller Leidenschaft zum Schaffen. Die Suche nach Inspiration in der Schönheit, in Kleinigkeiten, in alltäglichen Situationen, die Wunder der Natur. Darin finden wir die Inspiration für unsere Türen. Der Wunsch, nach unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten und die individuellen Wünsche unserer Kunden umsetzen zu können, liegt uns ganz besonders am Herzen.

Wir übermitteln Ihnen das Ergebnis unserer Leidenschaft und unserer Bedürfnisse, etwas Besonderes zu schaffen, das in hochwertige Werkstoffe gekleidet ist. Wir bieten Ihnen und Ihren Angehörigen das Wichtigste: Sicherheit und ermöglichen zugleich die Verkörperung des Charakters Ihrer Innenräume – der Innenräume Ihres Zuhauses. Ihres ganz persönlichen Zufluchtsorts.

Wir haben den Beruf gewählt, den wir lieben. Für Sie.

Firma rekatherm Fenster GmbH

Mit **rekatherm** sind Ihren Wünschen "fast" keine Grenzen gesetzt. Wir realisieren Ihre ganz persönliche Traumtüre. Denn jeder Mensch hat ganz persönliche Vorlieben und Ansprüche, daher kommt die perfekte Haustüre nicht vom Band. **Mit unseren FLEX 2.0 Türen werden Ihre Träume wahr.** 







Bezaubernd, authentisch, inspiriert von der allgegenwärtigen Ästhetik und Perfektion der Ausführung. Ohne Kompromisse. Aus Leidenschaft geboren, auf Sie fokussiert, verbindet die Haustür moderne Technologien mit Gebrauchskomfort und ungewohntem Luxus. Sie sorgt dafür, dass jedes Öffnen der Haustür zu einem außergewöhnlichen Moment für Sie wird. Sie geht der Unbeständigkeit entgegen. Sie verspricht Prestige und gewährleistet Sicherheit für Sie und Ihre Lieben.

Sie sollte perfekt sein. Sie sollte außergewöhnlich sein.

Sie ist so. So wie Sie.

**FLEX 2.0** 

# **GLASS** line S. 26 S. 29 S. 24 S. 29 S. 29 S. 17 3411 3331 S. 19 S. 20 S. 21 S. 21 3391 S. 21 S. 22 S. 23

4321

S. 37



S. 43

4341

S. 43

#### **FUTURE** line S. 46 S. 52 S. 52 5041 S. 52 5051 S. 47 5061 S. 47 S. 48 5081 S. 50 5241 S. 51 S. 55 S. 57 S. 58 S. 58 5341 S. 59 S. 59

# **ART** line



S. 62





S. 63





S. 62



# **CLASSIC** line














#### **BASIC** line S. 82 9130 S. 72 S. 81 S. 88 9180 S. 73 S. 82 9230 S. 83 9280 S. 72 S. 80 9450 S. 86 9720 9340 9380 9440 S. 81 S. 89 S. 88 S. 66 S. 68 S. 69 S. 69



# **NET** line



#### NEU Gehobene Grundausstattung EXCLUSIVE+ (optional)



**ES 2450** Verdeckt liegende Tür Bänder (2 Stück)



ES 2680 oder ES 2620 Innendrücker in Edelstahl



2-farbigkeit innen und außen in RK Standarfarben frei wählbar (bsp. innen RAL 9016 matt und außen RAL 7016 Feinstruktur)

#### Grundausstattung

Individuelles Design, gehobene Sicherheit, Funktionalität, Qualität und Wärme bekommen Sie bei unseren Aluminium - Haustüren als Standard geboten.

•	Hochwärmegedämmte Aluminium System Haustür	- 1
•	16 Standardfarben in matt oder Feinstruktur	2
•	Hochwertige Aluminium-Sandwichfüllung mit Wärmeschutzdreifachverglasung (Warme Kante) und Verbundsicherheitsglas innen und außen.	3
•	3-fach - Automatik Verriegelung, mit durchlaufender Schließleiste und verstellbaren Schließteilen aus Edelstahl	4
•	Edelstahl Stoßgriff 600mm mit schrägen oder geraden Stützen	5
•	2-teiliges Aufsatzband (Standard, Modern) 3-teiliges Rollenband (Exclusive, Premium, Prestige)	6
•	BKS Profilzylinder mit Not – und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüssel	7
•	Standard Maße bis max. 1150x2250mm (ohne Aufpreis)	8



**ES 30** Stoßgriff Serie ES 30.600 mit 45° Stützen Edelstahl feinmatt poliert



**ES 2210**BKS Standard
Profilzylinder mit N+G
und inkl. 5 Schlüsseln



ES 2602 Einlass-Rundrosette (außen) Edelstahl



ES 40 Stoßgriff Serie ES 40.600 mit geraden Stützen Edelstahl feinmatt poliert



ES 2641 Innendrücker auf Langschild mit Rückholfeder RAL 9016 oder EVI silberfarbig



ES 2420 Aufsatztürband Serie 4 (zweiteilig) RAL 9016 oder EVI silberfarbig



**ES 1100** Automatik 3-fach Verriegelung, Edelstahl



# Das Herz der Haustür

Jeder Körper ist außergewöhnlich und einzigartig, alle Körper haben jedoch etwas Gemeinsames: das Herz – das wichtigste Organ, das für Kraft und Kondition seines Besitzers verantwortlich ist. Von ihm hängt alles ab. Wir wissen das, deshalb statten wir unsere Haustüren mit den besten und stärksten Herzen aus. Sie müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein – sie müssen die Besten sein.

Wir setzen innovative Technologie und höchste Qualität ein, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Außerdem verfügen wir über eine sich ständig weiter entwickelnde Palette an einzigartigen energiesparenden Lösungen, die der Umwelt zuliebe entwickelt worden sind.

•	Hochmoderne thermisch getrennte Türschwellenkonstruktion	1
•	Optimierte Schwellendichtung und Verbinder "höhere Dichtigkeit"	2
•	Verdeckt liegender Adapter zur unsichtbaren Montage "Klips bar"	3
•	Hochwärmegedämmte Spezial-Haustür-Füllung	4
•	3mm Aluminium Deckplatte	5
•	Thermisch verbesserter Randverbund "Warme Kante"	6
•	3-fach- Sicherheits- Verbund- Isolierverglasung	7
•	Falzdämmung	8

#### 3-fach Verglasung – Ug/W m²K 0,7 (Randverbund "warme Kante" schwarz)

Außen: Verbund Sicherheitsglas 6mm (VSG) Mitte: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Floatglas Innen: Verbund Sicherheitsglas 6mm (VSG)

#### Profilserien

- Standard
- Modern
- Exclusive

#### 4-fach Verglasung – Ug/W m²K 0,3 (Randverbund "warme Kante" schwarz)

Außen: Verbund Sicherheitsglas 6mm (VSG) Mitte I: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Float Mitte II: Floatglas Innen: Verbund Sicherheitsglas 6mm (VSG)

#### Profilserien

- Premium
- Prestige

13


#### **STANDARD**

# **Profilsysteme**


Wir bieten Ihnen verschiedene Rahmen- und Füllungsausführungen.

Die vielfältigen Ausführungsvarianten unserer exklusiven Haustüren ermöglichen je nach Funktions- und Wärmedämmanspruch eine breite Palette an Anwendungsmöglichkeiten.

Unsere UD-Werte wurden nach Berechnungsbasis der DIN EN ISO 10077-1 berechnet. Diese beziehen sich auf eine Tür in der Abmessung von 1150x2250mm.




PS 75




PS 75 Classic

#### **MODERN**



PS 75A




PS 75A Classic


⇒ U <sub>d</sub> Wert	0,95 W/m²K	0,92 W/m²K
Aufbau der Verglasung	Außen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG) Mitte: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Floatglas Innen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG)	Außen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG) Mitte: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Floatglas Innen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG)
Füllungsstärke	44mm	44mm
Gesamtbautiefe (Rahmen / Flügel)	PS75: 75mm / 75mm PS75 Classic: 85mm / 75mm	PS 75A: 75mm / 75mm PS 75A Classic: 85mm / 75mm
Sicherheit	RC 2 - optional	RC 2 - optional
<b>_</b> ♂ Bänder	ES 2420 Aufsatztürband (Standard) ES 2400 Rollentürband ES 2450 Verdeckt liegendes Haustürband 90° ES 2460 Verdeckt liegendes Haustürband 160°	ES 2420 Aufsatztürband (Standard) ES 2400 Rollentürband ES 2450 Verdeckt liegendes Haustürband 90° ES 2460 Verdeckt liegendes Haustürband 160°
◇ C Öffnungsart	PS75: einwärts / auswärts PS75 Classic: einwärts	PS 75A: einwärts / auswärts PS 75A Classic: einwärts

#### **EXCLUSIVE**

PS 75AI



PS 75AI Classic



PS 75AI Classic II

0,72 W/m<sup>2</sup>K

Außen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG) Mitte: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Floatglas Innen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG)

#### 75mm

PS 75AI: 75mm / 75mm PS 75AI Classic: 85mm / 75mm PS 75AI Classic II: 95mm / 75mm


RC 2 - optional

ES 2420 Aufsatztürband ES 2400 Rollentürband (Standard)


ES 2450 Verdeckt liegendes Haustürband 90° ES 2460 Verdeckt liegendes Haustürband 160°

PS 75AI: einwärts / auswärts PS 75AI Classic: einwärts PS 75AI Classic II: einwärts


#### **PREMIUM**



PS 94AI



PS 94AI Classic



PS 94AI Classic II

0,67 W/m<sup>2</sup>K

Außen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG) Mitte I: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Float Mitte II: Floatglas Innen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG)

94mm

PS 94AI: 75mm / 94mm PS 94AI Classic: 85mm / 94mm PS 94AI Classic II: 95mm / 94mm


RC 2 - optional

PS 94AI: einwärts

ES 2420 Aufsatztürband ES 2400 Rollentürband (Standard)

ES 2460 Verdeckt liegendes Haustürband 160°

**PRESTIGE** 



PS 124AI

0.67 W/m<sup>2</sup>K

Außen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG) Mitte I: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Float Mitte II: Floatglas Innen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG)

94mm

PS 124AI: 105mm / 94mm

RC 2 - optional

ES 2420 Aufsatztürband ES 2400 Rollentürband (Standard)

ES 2460 Verdeckt liegendes Haustürband 160°

PS 124AI: einwärts





**Glass Line** Anwendungsbeispiel



ESG Schwarzglas außen



Reliefnuten 5mm außen



ES 330 Stoßgriff verchromt mit eingebautem Fingerscaner ekey ARTE ES 3500 Alunox Kratzschutz rechteckig eingelassen ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



3311

**Glass Line** Anwendungsbeispiel



ESG Graualuminium Glas außen



Reliefnuten 5mm außen



ES 330 Stoßgriff verchromt mit eingebautem Fingerscaner ekey ARTE ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt



Glass Line Anwendungsbeispiel



ESG Schiefergrau Glas außen



Reliefnuten 5mm außen



ES 410.1200 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



3321

Glass Line Anwendungsbeispiel



ESG Schwarzglas außen



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Sandstrahlglas mit klaren Motiv hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 5mm außen



ES 410.1200 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung



**Glass Line** Anwendungsbeispiel



ESG Schwarzgrau Glas außen



Reliefnuten 5mm außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



3351

**Glass Line** Anwendungsbeispiel



ESG Graualuminium Glas außen



vorne: ESG Graualuminium mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



ES 400.1800 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

19





**Glass Line** Anwendungsbeispiel



ESG Schwarzglas außen



vorne: ESG Schwarzglas mit klarem Motiv mitte: Sandstrahlglas hinten: VSG 33.1



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung





3371 Glass Line
Anwendungsbeispiel

ESG Schiefergrau Glas außen



vorne: ESG Schiefergrau mit klarem Lichtausschnitt mitte: Antisol grau hinten: VSG 33.1



ES 140.1800 Edelstahlstoßgriff

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



3391 Glass Line
Anwendungsbeispiel



ESG Schwarzholz Glas außen



vorne: ESG Schwarzholz mit klarem Lichtausschnitt mitte: Antisol schwarz hinten: VSG 33.1



ES 140.800 Edelstahlstoßgriff

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

3381

**Glass Line** Anwendungsbeispiel



ESG Schwarzglas außen



vorne: ESG Schwarzglas mit klarem Motiv mitte: Antisol grau hinten: VSG 33.1



ES 140.1600 Edelstahlstoßgriff





**Glass Line** Anwendungsbeispiel



ESG Holzwenge Glas außen



ES 330 Einlassgriff verchromt mit eingebautem Fingerscaner ekey ARTE ES 3021 Slim Trittschutz glatt verchromt



**3411** Glass Line Anwendungsbeispiel



ESG Schiefergrau Glas außen



ES 400.1800 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung ES 3510 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen mit eingebautem ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**3421** Glass Line Anwendungsbeispiel



ESG Schwarzholz Glas außen



ES 400.000 Einlassgriff durchgehend mit LED-Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

#### Auswahl der Glasoberflächen











Glass Line Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10 mm außen



ES 270 Edelstahlstoßgriff

MODERN EXCLUSIVE PREMIUM



Glass Line Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer dunkel Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 104.1600 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



3081

**Glass Line** Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Sandstrahlglas hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 5 mm außen



ES 130.1000 Edelstahlstoßgriff



Glass Line Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Satinato hinten: VSG 33.1



ES 250 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



3011

**Glass Line** Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Satinato hinten: VSG 33.1



ES 220 Edelstahlstoßgriff



**Glass Line** Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Satinato hinten: VSG 33.1



ES 80.600 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



3111

#### Glass Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 46.1000 Edelstahlstoßgriff



**Glass Line** Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 5mm außen



ES 46.1600 Edelstahlstoßgriff schwarz





3091

Glass Line Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 5mm außen



ES 80.600 Edelstahlstoßgriff schwarz







**Glass Line** Anwendungsbeispiel





vorne: ESG Schwarzglas mitte: Sandstrahlglas mit klarer Hausnummer



Reliefnut V-Form außen

RAL 3004 Purpurrot matt



ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff

3051

Glass Line Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 270 Edelstahlstoßgriff

3021

Glass Line Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: VSG 33.1




Reliefnuten halbrund außen



ES 105.1200 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem Fingerscanner ekey ARTE

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | MODERN EXCLUSIVE PREMIUM MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





Glass Line Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Flügel: Dark Sonoma Oak Holzdekor fine



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Satinato hinten: VSG 33.1



ES 80.600 Edelstahlstoßgriff schwarz

MODERN EXCLUSIVE PREMIUM



**Glass Line** Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Flügel: Rustic Oak Holzdekor fine



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Antisol hinten: VSG 33.1



ES 80.600 Edelstahlstoßgriff schwarz

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



3141

**Glass Line** Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Flügel: Old Rustic Oak Holzdekor fine



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



ES 80.1600 Edelstahlstoßgriff schwarz







Smart Line Anwendungsbeispiel



RAL 5008 Graublau matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand hinten: VSG 33.1



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen



ES 160.1000 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem Fingerscaner ekey ARTE







Smart Line Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 200.1400 Edelstahlstoßgriff (Jatobe)

4021

Smart Line Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 5mm außen



ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff

4001

Smart Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 5mm außen



ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





4031 Smart Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9006 Weißaluminium matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: VSG 33.1



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff

4041

Smart Line Anwendungsbeispiel



RAL 8017 Schokoladenbraun matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: VSG 33.1



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen



ES 40.1400 Edelstahlstoßgriff



4281

Smart Line Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 80.1600 Edelstahlstoßgriff

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |







Smart Line Anwendungsbeispiel



Winchester HD



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: VSG 33.1



5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen kupferfarbig



ES 80.600 Edelstahlstoßgriff kupferfarbig ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt kupferfarbig 4301

Smart Line Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: VSG 33.1



5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen kupferfarbig



ES 80.600 Edelstahlstoßgriff kupferfarbig

4311

Smart Line Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: VSG 33.1



ES 80.600 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





**Smart Line** Anwendungsbeispiel



Nussbaum HD



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klarer Hausnummer hinten: VSG 33.1



Reliefnuten V-Form außen



ES 40.1400 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen 4071

**Smart Line** Anwendungsbeispiel



RAL 3004 Purpurrot matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: VSG 33.1



Reliefnuten V-Form außen



ES 105.1400 Edelstahlstoßgriff mit eingebauten ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



4091

**Smart Line** Anwendungsbeispiel



RAL 9006 Weißaluminium matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: VSG 33.1



Reliefnuten V-Form außen



ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

MODERN EXCLUSIVE PREMIUM

MODERN EXCLUSIVE PREMIUM

MODERN EXCLUSIVE PREMIUM



**Smart Line** Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



Reliefnuten 5mm außen



ES 300 Edelstahlstoßgrif

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



4211

**Smart Line** Anwendungsbeispiel



DB 703 Metallic Feinstruktur



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen



ES 300 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



Smart Line Anwendungsbeispiel



Flügel: Golden Oak HD Rahmen: RAL 7015 Schiefergrau matt



Reliefnuten halbrund außen



ES 40.1400 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



4121

Smart Line Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur



Reliefnuten 5mm außen



ES 280 Edelstahlstoßgriff

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RAL 9006 Weißaluminium matt

Reliefnuten 5mm außen

ES 320 Edelstahlstoßgriff

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

4241



Smart Line Anwendungsbeispiel 4221

RAL 7015 Schiefergrau matt Applikation RAL 3000 Feuerrot matt



Edelstahl Lisenen 5x5mm außen

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



ES 250 Edelstahlstoßgriff

**Smart Line** Anwendungsbeispiel 4231



RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Applikation Keramik Ossido Nero



Reliefnuten 5mm außen



ES 270 Edelstahlstoßgriff

MODERN EXCLUSIVE PREMIUM





**Smart Line** Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Flügel: Betonoptik



Nutenfräsung senkrecht



ES 600 Stoßgriff schwarz

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





Smart Line Anwendungsbeispiel

**Smart Line** Anwendungsbeispiel



RAL 7001 Silbergrau matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: VSG 33.1



Nutenfräsung senkrecht



ES 620 Stoßgriff aluminiumfarbig

4341



Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Nutenfräsung senkrecht



ES 600 Stoßgriff aluminiumfarbig

4350

**Smart Line** Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Antisol schwarz hinten: VSG 33.1



Nutenfräsung waagerecht



ES 650 Stoßgriff schwarz

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | MODERN EXCLUSIVE PREMIUM | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

## **FUTURE LINE**

## Erstrahle...

Sie leben intensiv, Sie verblassen nicht. Sie glänzen gern und glänzen bedeutet begeistern. Sie brauchen nicht im Scheinwerferlicht zu sein, um zu glänzen – erhellen Sie Ihren Raum. Dezente LED-Beleuchtung lässt Ihr Zuhause glänzen und sich von anderen abheben. Modernität in all ihrer Pracht. Funktionalität und Attraktivität harmonieren hier perfekt miteinander. Ein angenehmer Schein zeigt Ihnen auch in dunkler Nacht den Weg nach Hause.

Scheinen Sie immer und überall!





**Future Line** Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



5101

**Future Line** Anwendungsbeispiel



RAL 3004 Purpurrot matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 5mm außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |





**Future Line** Anwendungsbeispiel



RAL 7001 Silbergrau matt



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung ES 3500 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt ₩ A

**5221** 

Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen

**Future Line** Anwendungsbeispiel



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur

| EXCLUSIVE | PREMIUM | | EXCLUSIVE | PREMIUM |



5001

Future Line Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



Reliefnuten 5mm außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung ES 3500 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**Future Line** Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



Reliefnuten 5mm außen



ES 400.400 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

5051

**Future Line** Anwendungsbeispiel



Winchester Folie



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen



ES 400.400 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

47







**Future Line** Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer dunkel Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen



ES 410.1200 Einlassgriff LED- Beleuchtung

**5081** Future Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 410.1200 Einlassgriff LED- Beleuchtung

5071

**Future Line** Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur



Reliefnuten 5mm außen



ES 410.1200 Einlassgriff LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM | | EXCLUSIVE | PREMIUM | | EXCLUSIVE | PREMIUM |





**Future Line** Anwendungsbeispiel



RAL 7035 Lichtgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung



5131

**Future Line** Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 5mm außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

ليا

EXCLUSIVE | PREMIUM |



Future Line Anwendungsbeispiel



DB 703 Metallic Feinstruktur



Nutenfräsung senkrecht

EXCLUSIVE PREMIUM



ES 400.400 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung



5251

Future Line Anwendungsbeispiel




Winchester Folie



ES 400.400 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung 3D Applikation mit Hausnummer









| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RAL 7015 Schiefergrau matt Applikation Alunox flächenbündig eingelassen außen

**Future Line** Anwendungsbeispiel



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

**5031** Future Line Anwendungsbeispiel



RAL 8017 Schokoladenbraun matt Applikation Rostoptik



Edelstahl Lisenen 5x5mm außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

5041

**Future Line** Anwendungsbeispiel



RAL 7035 Lichtgrau Feinstruktur Applikation Alunox flächenbündig eingelassen außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

EXCLUSIVE | PREMIUM |

52









**Future Line** Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau matt Flügel: RAL 7015 matt / RAL 7016 matt



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen



ES 410.600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

EXCLUSIVE | PREMIUM |

5281

**Future Line** Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Flügel: Golden Oak HD



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen



ES 410.600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



5261

**Future Line** Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau matt Flügel: Graphitschatten




Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 410.600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

55





**Future Line** Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt



Reliefnuten 5 mm außen



ES 550.400 Einlassgriff mit design Applikation verchromt und innenliegender Glasapplikation sandgestrahlt mit klaren Streifen

EXCLUSIVE PREMIUM



**Future Line** Anwendungsbeispiel



Black Noir Sablé



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



ES 500.800 Einlassgriff mit design Applikation goldfarbig



5311

**Future Line** Anwendungsbeispiel



RAL 8017 Schokoladenbraun matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 5mm außen



ES 550.800 Einlassgriff mit design Applikation kupferfarbig und innenliegender Glasapplikation sandgestrahlt

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

EXCLUSIVE PREMIUM



**Future Line** Anwendungsbeispiel



RAL 7044 Seidengrau matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 5mm außen



ES 550.1600 Einlassgriff mit design Applikation goldfarbig und innenliegender Glasapplikation sandgestrahlt



5331

**Future Line** Anwendungsbeispiel



RAL 7043 Verkehrsgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 5mm außen



ES 500.800 Einlassgriff mit design Applikation verchromt ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

| EXCLUSIVE | PREMIUM |





Future Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz matt



ES 550.1600 Einlassgriff mit design Applikation kupferfarbig und innenliegender Glasapplikation Antisol braun

ES 3021 Slim Trittschutz glatt kupferfarbig

**5351** Future Line Anwendungsbeispiel



Betonoptik



Reliefnuten 5mm außen



ES 550.1200 Einlassgriff mit design Applikation verchromt und innenliegender Glasapplikation Antisol grau



**5361** Future Line Anwendungsbeispiel



RAL 9006 Weißaluminium matt RAL 9007 Graualuminium matt



Applikation flächenbündig eingelassen außen verchromt



ES 550.1000 Einlassgriff mit design Applikation verchromt und innenliegender Glasapplikation Antisol grau

I EXCLUSIVE I PREMIUM I I EXCLUSIVE I PREMIUM I I EXCLUSIVE I PREMIUM I



## **ART LINE**Harmonie in der Krümmung.

Ätherische, multidimensionale Subtilität, flüchtige Eleganz, allgegenwärtige Harmonie, die sinnliche Ruhe mit sich bringt. Fühlen Sie es, auch so? Es ist unmöglich, der Versuchung zu widerstehen, mit der Hand entlang der Linie zwischen zwei komplementären Kräften zu streicheln, die sich perfekt, wie in einer Bewegung, miteinander verbinden, durchdringen, aufeinander einwirken...





Art Line Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt Applikation RAL 7012 Basaltgrau matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: VSG 33.1



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

6011

Art Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt Applikation Keramik Oxide Moro außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

6021

Art Line Anwendungsbeispiel



RAL 9006 Weißaluminium matt Applikation RAL 9016 Verkehrsweiß matt mit Optik



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |

EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |

EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |





6041 Anwendungsbeispiel



RAL 9006 Weißaluminium matt Applikation RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand hinten: VSG 33.1



ES 170.1600 Edelstahlstoßgriff

6031

Art Line Anwendungsbeispiel



Golden Oak HD Applikation RAL 9005 Tiefschwarz matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Alunox 10mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 46.1400 Edelstahlstoßgriff

6051

Art Line Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz matt Applikation RAL 3004 Purpurrot matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Alunox 10mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 270 Edelstahlstoßgriff

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE | | EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE | | EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



Art Line Anwendungsbeispiel



RAL 9006 Weißaluminium matt Applikation Keramik Naturali Nero



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 46.1600 Edelstahlstoßgriff



5161

## **Art Line** Anwendungsbeispiel

63



Rahmen / Flügel: DB 703 Metallic FS - RAL 9006 matt Applikation DB 703 Metallic Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Alunox 10mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 46.1600 Edelstahlstoßgriff ES 3000 Alunox Trittschutz glat

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE | | EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



Art Line Anwendungsbeispiel



RAL 7024 Graphitgrau Feinstruktur Applikation Keramik Ossido Bruno



ES 270 Edelstahlstoßgriff kupferfarbig ES 3000 Alunox Trittschutz glatt kupferfarbig

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



5171

Art Line Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt Applikation Keramik Oxide Nero



Reliefnuten 5mm außen



ES 270 Edelstahlstoßgriff kupferfarbig ES 3000 Alunox Trittschutz glatt kupferfarbig

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |





6061

Art Line Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt





ES 250 Edelstahlstoßgriff goldfarbig

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |

**Art Line** Anwendungsbeispiel 6071



RAL 8003 Lehmbraun matt



3D Fräsung



ES 300 Edelstahlstoßgriff goldfarbig

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |

Art Line Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Flügel: Betonoptik



3D Fräsung



ES 80.600 Edelstahlstoßgriff schwarz

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Applikation Nussbaum HD



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 60.1600 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



9830

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur Applikation Nussbaum HD



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: VSG 33.1



Alunox 10mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 60.1600 Edelstahlstoßgriff ES 2000 Fingerscanner ekey INTEGRA ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



Es ist eine Linie, für die keine zusätzliche Gestaltung erforderlich ist, da sie an sich atemberaubend ist. Sie hat ihr Ziel und setzt es konsequent um. Sie hebt sich nicht ab, sie schreit nicht um sich. Sie erfüllt ihre wichtigsten Aufgaben und erzielt Erfolg. Diese Modelle sind ein Meisterstück ohne Extravaganz, die ihr solides und starkes Herz unter einem taktvollen, abgetönten Rahmen verbergen. Sie wecken dauerhaftes Interesse. Sie beeindrucken mit ihrer Einfachheit.

Sie passen einfach.





**Basic Line** Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



9960

**Basic Line** Anwendungsbeispiel



RAL 9006 Weißaluminium matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**Basic Line** Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



9980

**Basic Line** Anwendungsbeispiel



DB 703 Metallic Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





**Basic Line** Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



9000

**Basic Line** Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | | STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





**Basic Line** 

Anwendungsbeispiel

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE



9103

**Basic Line** Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

ES 3500 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen

RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur

ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen

vorne: VSG 33.1

hinten: VSG 33.1

9010

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





Basic Line Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Alunox Applikation 10mm flächenbündig eingelassen außen



ES 60.1600 Edelstahlstoßgriff ES 2000 Fingerscanner ekey INTEGRA ES 3400 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen 9280

**Basic Line** Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 60.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





9135 Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff ES 3400 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt

Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

9180

**Basic Line** Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen ES 2000 Fingerscanner ekey INTEGRA



Basic Line Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1

STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff



**Basic Line** Anwendungsbeispiel



9410 Basic Line
Anwendungsbeispiel

Winchester Folie

vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: VSG 33.1

ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

9355

Basic Line
Anwendungsbeispiel



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

RAL 9001 Cremeweiß matt

Reliefnuten 10mm außen

vorne: VSG 33.1

hinten: VSG 33.1

9353



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur

mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen

STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

# Mehr Licht Laden Sie die Sonne nach Hause ein.

Licht ist Leben. Jedes Wesen braucht Licht und richtet sich unbewusst darauf aus. Licht symbolisiert Sicherheit und macht glücklicher. **FLEX 2.0** bietet Ihnen eine Reihe von Konstruktionslösungen an, mit denen Sie die Helligkeit Ihres Raums in keiner Weise einschränken müssen.

Strahlen Sie







**Basic Line** Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

9357

**Basic Line** Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: VSG 33.1



Alunox 10mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff



Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |







9359 Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt Applikation RAL 9006 Weißaluminium matt



vorne: VSG 33.1

mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand und klaren Streifen hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

9360 Basic Line
Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron Applikation RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff

9361 Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt Applikation RAL 7016 Anthrazitgrau matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: VSG 33.1



ES 130.1600 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**Basic Line** Anwendungsbeispiel



RAL 8017 Schokoladenbraun matt Applikation Nussbaum HD



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand hinten: VSG 33.1



ES 130.800 Edelstahlstoßgriff





**Basic Line** Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1



mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 200.1400 Edelstahlstoßgriff (Jatobe)



9380

**Basic Line** Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1





Reliefnuten 10mm außen



ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff ES 3400 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: VSG 33.1



ES 200.1400 Edelstahlstoßgriff (Jatobe) ES 3400 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt

Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

9440

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand hinten: VSG 33.1



ES 46.1600 Edelstahlstoßgriff ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt 9366

Basic Line Anwendungsbeispiel



Buche Antik HD



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt

STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**Basic Line** Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt



vorne: VSG 33.1



mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



ES 46.1000 Edelstahlstoßgriff ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



9220

**Basic Line** Anwendungsbeispiel



RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen







Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt Applikation RAL 3000 Feuerrot matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 50.1600 Edelstahlstoßgriff ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE ES 3200 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen 9367

Basic Line Anwendungsbeispiel



Golden Oak HD Applikation RAL 9005 Tiefschwarz matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Alunox 10mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 270 Edelstahlstoßgriff ES 3200 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen 9230

**Basic Line** Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 50.1400 Edelstahlstoßgriff ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**Basic Line** Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt Applikation Alunox



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 50.1200 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



9368

**Basic Line** Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Applikation Black Wood HD



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Rand hinten: VSG 33.1



ES 170.1600 Edelstahlstoßgriff

STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**Basic Line** Anwendungsbeispiel



RAL 7021 Schwarzgrau Feinstruktur




vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.600 Edelstahlstoßgriff



# Ewig, unvergänglich...



9330 Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz matt



Reliefnuten 10mm außen



ES 105.1600 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE ES 3020 Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



9450

Basic Line Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Flügel: Betonoptik



ES 130.1600 Edelstahlstoßgriff ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

# Schön.

Zeitlos schön und "in". Immer noch gleich bezaubernd. Konstant einzigartig. Attraktive Verbindungen und faszinierende Konzepte, die Anerkennung finden und auf dem Siegerpodest im Wettbewerb der Beliebtheit durch ihre Vielseitigkeit und Funktionalität immer den höchsten Platz einnehmen.





**Basic Line** Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau matt Flügel: Winchester HD



Alunox 15mm Applik eingelassen außen Alunox 15mm Applikation flächenbündig



ES 105.1200 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



9720

**Basic Line** Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt Applikation Graphitschatten



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen



ES 46.1800 Edelstahlstoßgriff ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





**9710**Basic Line
Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer dunkel Feinstruktur Applikation Kirsche hell HD



Reliefnut V-Form außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

9370 Basic Line
Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



Reliefnuten 5mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

9371 Basic Line
Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur



Reliefnuten 5mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

# **CLASSIC LINE**



**Classic Line** Anwendungsbeispiel 7001



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Bleiverglasung hinten: VSG 33.1



ES 290 Edelstahlstoßgriff ES 3500 Kratzschutz verchromt flächenbündig eingelassen ES 3021 Slim Trittschutz verchromt glatt Ornamentrahmen außen

MODERN EXCLUSIVE PREMIUM



7011

Classic Line Anwendungsbeispiel



RAL 1013 Perlweiß Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Bleiverglasung hinten: VSG 33.1



ES 290 Edelstahlstoßgriff Ornamentrahmen außen

MODERN EXCLUSIVE PREMIUM







Classic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7024 Graphitgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Bleiverglasung hinten: VSG 33.1



ES 310 Edelstahlstoßgriff verchromt Ornamentrahmen außen

EXCLUSIVE PREMIUM





**Classic Line** Anwendungsbeispiel



Winchester HD



vorne: VSG 33.1 mitte: Bleiverglasung hinten: VSG 33.1



ES 310 Edelstahlstoßgriff goldfarbig Ornamentrahmen außen

MODERN EXCLUSIVE PREMIUM

7041

Classic Line Anwendungsbeispiel



DB 703 Metallic Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: VSG 33.1



ES 310 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen mit Hausnummer Ornamentrahmen außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



7051

Classic Line Anwendungsbeispiel



RAL 6005 Mossgrün matt



ES 310 Edelstahlstoßgriff
ES 8010 Briefeinwurf Edelstahl
ES 3200 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen
ES 3020 Alunox Trittschutz glatt
Ornamentrahmen außen

MODERN EXCLUSIVE PREMIUM

93





**NET 10** 

**Tech Line** Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt



vorne: VSG 33.1 hinten: VSG 33.1 satinato



ES 2631 Edelstahl Kugel Knauf fest auf Ovalrosette

STANDARD 65

**NET 20** 

**Tech Line** Anwendungsbeispiel



RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 hinten: VSG 33.1 satinato



ES 2631 Edelstahl Kugel Knauf fest auf Ovalrosette

STANDARD 65



**NET 30** 

**Tech Line** Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1 hinten: VSG 33.1 satinato



ES 2631 Edelstahl Kugel Knauf fest auf Ovalrosette

STANDARD 65



#### **NET 40**

**Tech Line** Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



ES 2631 Edelstahl Kugel Knauf fest auf Ovalrosette

STANDARD 65



# **OBERFLÄCHEN**

# Es begrenzt Sie nichts.

<b>RAL 9016</b> Verkehrsweiß	<b>RAL 9010</b> Reinweiß	RAL 9006 Weißaluminium	<b>RAL 9007</b> Graualuminium	RAL 7001 Silbergrau	RAL 3004 Purpurrot	<b>RAL 6005</b> Mossgrün	<b>RAL 7015</b> Schiefergrau
Glanz	Matt		Matt	Matt	Matt	Matt	Matt
Matt							
	Feinstruktur		Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur
Feinstruktur							
96							

<b>RAL 7016</b> Anthrazitgrau	<b>RAL 8017</b> Schokoladenbraun	<b>RAL 7021</b> Schwarzgrau	<b>RAL 9005</b> Tiefschwarz	Graubraun Eisenglimmer hell	Graubraun Eisenglimmer dunkel	Sparkling Iron Metallic Feinstruktur	DB 703 Metallic Feinstruktur
Matt	Matt	Matt	Matt	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur
Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur				
							97


# **OBERFLÄCHEN**

# Fühle die Natur.

Sheffield Oak Light F4563081 Folienbeschichtung Sheffield Oak Grey F4363086 Folienbeschichtung **Winchester** 49240 Folienbeschichtung **Eiche Natur** 3118076-168 Folienbeschichtung **Golden Oak** 2178001-167 Folienbeschichtung


**Sierra** Holzdekore Golden Oak Holzdekore **Nussbaum** Holzdekore





# **OBERFLÄCHEN**

Greife nach mehr!



Old Rustic Oak \*

Designoberflächen: Holzdekor fine

#### Dark Sonoma Oak \*

Designoberflächen: Holzdekor fine

#### Rustic Oak \*

Designoberflächen: Holzdekor fine





# Ihr Haus... Ihr Zuhause. Ihr Rückhalt.

Hier verbringen Sie die schönsten Momente, hier ist Ihre Energie und das Ergebnis Ihrer Arbeit. Mit Leib und Seele tun Sie alles, damit Ihr Raum Ihre Träume erfüllt. Und wir? Wir helfen Ihnen dabei. Dank der endlosen Möglichkeiten können Sie die Tür perfekt an Ihren Raum anpassen. Nur Ihre Vorstellungskraft setzt Grenzen.

Es muss perfekt sein. Absolut perfekt.

# **STOSSGRIFFE**

ES 40

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm Durchmesser: ø30mm

#### ES 30

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm Durchmesser: ø30mm

#### ES 46

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm Durchmesser halbrund: ø40mm

#### ES 60


600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm Querschnitt: 40x10mm

#### ES 70

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm Querschnitt: 40x10mm

#### ES 90

600, 800, 1000, 1200mm Querschnitt: 40x10m



#### Farboberflächen-Stoßgriffe











103

Chrom

Edelstahl

gebürstet

Kupferfarbig Goldfarbig

#### ES 80

400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm Querschnitt: 40x10mm

#### ES 130

400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm Querschnitt: 30x20mm


#### ES 105

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm Querschnitt: 40x20mm

#### ES 104

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm Querschnitt: 30x20mm

#### Elektronischer Türspion




#### Fingerscanner ekey Arte / ekey Arte Bluetooth



#### LED- Beleuchtung





# **STOSSGRIFFE**

ES 140 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm

Querschnitt: 40x20mm

ES 160 1000mm Querschnitt: 40x10mm

ES 50 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm Durchmesser: ø30mm

ES 170 1600mm Querschnitt: 40x10mm

ES 200 800, 1200, 1600mm Durchmesser: ø40mm

ES 210 800, 1200, 1600mm Durchmesser: ø40mm









#### Farboberflächen-Stoßgriffe









Chrom

Edelstahl

gebürstet

Kupferfarbig Goldfarbig

ES 320 Edelstahlstoßgriff 420x50mm

ES 270 Edelstahlstoßgriff 60x550mm

ES 300 Edelstahlstoßgriff 180x180mm

ES 240 Edelstahlstoßgriff 340x140mm

ES 290 Edelstahlstoßgriff 290, 310mm





















ES 280 Edelstahlstoßgriff 440x80mm

ES 250 Edelstahlstoßgriff 480x65mm

ES 260 Edelstahlstoßgriff 480x65mm

ES 330 Edelstahlstoßgriff - eingelassen 400x48mm

ES 310 Edelstahlstoßgriff 305, 325mm



















# Zeit für den letzten Schliff...

sehr hochwertigen Zubehör. Gestalten Sie Ihre Haustür mit dem letzten, wesentlichen Detail aus und freuen Sie sich über das Resultat. Ganz nach Ihren ganz persönlichen Vorstellungen individualisierbar.

#### Farboberflächen













Chrom

Kupferfarbig Edelstahl aebürstet

Goldfarbig

RAL-Palette

Im Angebot von **rekatherm** finden Sie eine breite Palette von

ES 2620

Innendrücker auf Langschild mit Rückholfeder Edelstahl



#### ES 2690

Innendrücker auf Rundrosette mit Rückholfeder Edelstahl







#### ES 2680

Innendrücker auf Ovalrosette mit Rückholfeder Edelstahl









#### ES 2660

Innendrücker auf Ovalrosette Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert



Innendrücker auf Ovalrosette Edelstahl







#### ES 2630

Innendrücker auf Ouadratrosette Edelstahl







#### ES 2695

Innendrücker auf eckiger Rosette, Edelstahl mit Rückholfeder







#### ES 2696

Innendrücker auf eckiger Rosette, Edelstahl mit Rückholfeder

















ES 2000 / ES 2005 / ES 2006

ekey Fingerscanner INTEGRA 2.1

ES 2020 ekey Keypad

ES 2010 / ES 2016 ekey Fingerscanner ekey ARTE













ES 7010 Hausnummernplatte I rund



ES 7020 Hausnummernplatte I oval



ES 7030 Hausnummernplatte I rechteckig



ES 7040 Hausnummernplatte I viereckig



ES 2420

2-teiliges Türband Serie 4, RAL 9016, EV1 silberfarbig, Alunox farbig, RAL



ES 2460 PREMIUM Edelstahl VL-Band verdeckt liegend - bis maximal 160° Öffnungsweite



ES 2400 3-teiliges Rollenband, RAL 9016, EV1 silberfarbig, Alunox farbig, RAL



ES 2450 VL-Band verdeckt liegend Türband max 90° öffnungsgrad/\*nicht beim Premium Profilsystem einsetzbar



ES 2100

Elektrischer Türöffner mit Tagesentriegelung ES 2110

Elektrischer Türöffner ohne Tagesentriegelung



ES 2320

Verdeckt liegender Türschließer mit Gleitschiene und Feststellung



Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststellung, RAL 9016, EV1 silberfarbig, braun



ES 2330 Öffnungsbegrenzer verdeckt liegend 110°



Elektronischer ES 4035 Türspion LCD Monitor flächenbündig



ES 4030 LCD Monitor aufgesetzt





ES 3400

#### Alunox Kratzschutz für PZ-Abdeckung; vertikales Rechteck Abdeckung; oval

#### ES 3200

### Alunox Kratzschutz für PZ-

#### ES 3300

#### Alunox Kratzschutz für PZ-Abdeckung; halbrund


#### ES 3500

#### Alunox Kratzschutz für PZ-Abdeckung; horizontales Rechteck

#### ES 3510

Alunox Kratzschutz für PZ-Abdeckung vorgerichtet ES 2610 für ARTE Fingerscanner; horizontales Rechteck

Edelstahl Sicherheits PZ Rosette mit Kernziehschutz rechteckig



ES 3000

Alunox Trittschutz glatt

ES 3020

Alunox Smart Trittschutz glatt

ES 3021

Alunox Slim Trittschutz glatt



3D Alunox Tritschutz mit Ausschnitten aufgesetzt



3D Alunox Trittschutz glatt aufgesetzt



LED-Farben: Weild Ruis, warmweiß, blau, grün, rot

#### ES 2211

BKS Profilzylinder mit Drehknauf

ES 2012

BKS Livius Profilzylinder mit Sicherheitskarte Wendeschlüsseln

#### ES 2200

BKS Janus Profilzylinder mit Sicherheitskarte gemäß DIN EN 1303 und DIN 18252 Wendeschlüsseln

#### ES 2700

Bandseitensicherung (2 Stück)



ES 2618

ES 2615

Edelstahl Sicherheits PZ Rosette mit Kernziehschutz rund

Edelstahl Sicherheits PZ Rosette mit Kernziehschutz oval











## **ZUBEHÖR**



#### Automatik-Fallenriegel

Einfach die Tür ins Schloss fallen lassen: Die Automatik-Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Tür automatisch 20mm aus und sind dann gegen Zurückdrücken gesichert – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen. Die Verschlusssysteme lassen sich von innen per Drücker und von außen mittels einer Schlüsselumdrehung jederzeit öffnen.



#### Massivriegel

Mit dem System GU-SECURY MR erhalten Sie eine durchsägesichere, gegen Zurückdrücken gesicherte Mehrfachverriegelung.



#### Automatik-Doppelfallenriegel

Das besonders stabile, selbstverriegelnde System GU-SECURY Automatik 4 und 6. Zwei Massivriegel und zwei Automatik-Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Tür automatisch 20 mm aus und sind gegen Zurückdrücken gesichert.



Sperrbügel-Bedienung mit Drehknopf –einfach und komfortabel EVI silberfarbig, RAL 9016, Edelstahl



**TSH - Türspalthaltung**Der von innen aktivierte Sperrbügel
kann von außen über den Schließzylinder deaktiviert werden




Schließhaken mit Massivriegel Sicher verriegelt dank

Sicher verriegelt dank Schließhaken. Das System GU-SECURY DR bietet Ihnen eine durchsägesichere und in der Schließplatte hinterhakende Mehrfachverriegelung

### **GU-SECURY**

#### **GU-SECURY Automatik schafft automatisch Sicherheit:**

Einfach Tür zuziehen - automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Mehrfachverriegelung mit 20mm Ausschluss in Kraft Zwei Fallenriegel werden automatisch zu Riegeln und sind gegen Zurückdrücken blockiert. Gerade heute ein entscheidender technischer Fortschritt in perfekter Sicherheitsausstattung von Eingangstüren.



Ihre Haustür soll tagsüber offen bleiben? Mit dem System GU-SECURY AutomatikTE mit Tagesentriegelung können Sie die automatische Verriegelung manuell aufheben, etwa um eine Dauerfreigabe der Tür tagsüber sicher zu stellen.

#### ES 1100

GU-SECURY Automatik- 3 fach Verriegelung, Edelstahl

#### ES 1150

GU-SECURY Automatik- 3 fach Verriegelung mit TE Tagesentriegelung, Edelstahl

#### ES 1200

GU-SECURY Automatik 3 mit A-Öffner 3 fach Verriegelung Edelstahl

#### ES 1000

GU-SECURY MR2 - 3 fach Verriegelung Edelstahl

#### ES 1500

lung Edelstahl

ES 1400

GU-SECURY MR2 mit TSH - 3 fach Verriegelung Drehknauf in RAL 9016, EVI silberfarbig Edelstahl

GU-SECURY Automatik 3

mit TSH - 3 fach Verriege-

#### ES 1300

GU-SECURY Automatik 4 -5 fach Verriegelung Edelstahl

#### ES 1310

GU-SECURY Automatik 4 mit A-Öffner -5 fach Verriegelung Edelstahl

#### ES 1350

GU-SECURY DR4 – 5 fach Verriegelung Edelstahl

#### ES 1900

GU-SECURY Automatik 6 - 7 fach Verriegelung Edelstahl

#### ES 1910


GU-SECURY Automatik 6 mit A-Öffner - 7 fach Verriegelung Edelstahl

#### ES 1950

Roto DoorSafe Eneo C/CC Vollständige elektromechanische Ver- und Entriegelung – 5 fach Verriegelung Edelstahl



# APPLIKATIONEN NUTFRÄSUNGEN





## **GLAS**

Step Glas



- 1. Seitenteil Glas flächenbündig
- chsvollsten anzieht. Elegantes, sauberes und schlankes Glas, perfekt

Innovation, die Sie begeistert.

Master- Carre



Master- Point Klarglas



Satinato Milchglas



Master- Ligne Klarglas



Chinchilla Klarglas



Antisol/ Stopsol schwarz




Antisol/ Stopsol grau



Antisol/ Stopsol braun



2. Füllungs Glas flächenbündig



Spiegelglas



Spiegelglas grau



Spiegelglas braun



Klarglas





## Flexibiliät ist unsere Leidenschaft.

Sie haben eine Idee von einer besonderen Türe, die es so noch nicht gibt? Dann liegen Sie mit den **FLEX 2.0** Türen von **rekatherm** genau richtig. Wir haben das Know-How für Statik, Stabilität und Sicherheit - und Sie sagen uns Ihre Wünsche. So unterschiedlich die Geschmäcker - so vielfältig sind die Designmöglichkeiten. Eine spezielle Türe für Sie - variabel gestaltbar und ohne Kompromisse, das bieten unsere **FLEX 2.0** Türen

#### Fragen Sie uns - wir helfen Ihnen weiter.







### **STANDARD**

Sie haben eine Türe gefunden die Ihnen gefällt - Aber...

### **IDEE**

Möchten diese nun mit Ihrer Idee verändern? Wissen aber nicht wie? **FLEX 2.0** 

Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir von **rekatherm** realisieren Ihre Wunschtüre\*.



### Haustüren

Entdecken Sie die ultimative Haustüre für Ihr Eigenheim: sicher, komfortabel, passend und in allen Variationen und Designs in exklusiver rekatherm-Ausführung erhältlich.



## Innentüren

Unsere Produktvielfalt bei Innentüren: ob modern, klassisch, extravagant aus Holz oder Glas - stilsicher durchs Haus mit **rekatherm**.



### **Fenster**

Dämmwerte und Stabilität stehen bei unseren Kunststoff-Alu-Fenstern und Kunststoff-Fenstern an erster Stelle. Und Qualität kann sich sehen lassen: Fenster als optische Hingucker für Ihr perfektes Eigenheim.




# **Garagentore**

Platzsparend und sicher - so präsentieren sich unsere Sektionaltore. Die hochwertige Verarbeitung, verdeckte Schaniere und das edle Design machen Garagentore von **rekatherm** zu etwas ganz Besonderem.



### **Sonnenschutz**

Innen wie außen dekorativ und zweckmäßig: Von Innenjalousien und Plissees bis zu Raffstore und Rollläden, sowie Insektenschutz - die breite Produktpalette rund um den Sonnenschutz bietet für jedes Bedürfnis eine Lösung.



Die Angaben über Preise, Lieferumfang und Leistungen entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnisse. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten.

Aus ducktechnischen Gründen können die Farben geringfügig vom Original abweichen.

Änderungen von Konstruktionen und Ausstattungen vorbehalten.

Die Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten, welche nicht in der Standardausführung enthalten sind. © **rekatherm** Fenster GmbH, 4800 Attnang-Puchheim, Österreich

Stand: 10/2019



**rekatherm** Fenster GmbH Salzburger Straße 78a, 4800 Attnang-Puchheim

Tel.: +43 7674 21610-0 Fax : +43 7674 21610-20 E-Mail: office@rekatherm.

www.rekatherm.at









