




***rekatherm***

***REKA*FLEX**



# REKA**FLEX**

## Unsere Leidenschaft, Ihre Haustüren.

*„Wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten“*

*Konfuzius*

Jeder neue Tag ist eine neue Chance, voller Leidenschaft zum Schaffen. Die Suche nach Inspiration in der Schönheit, in Kleinigkeiten, in alltäglichen Situationen, die Wunder der Natur. Darin finden wir die Inspiration für unsere Türen. Der Wunsch, nach unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten und die individuellen Wünsche unserer Kunden umsetzen zu können, liegt uns ganz besonders am Herzen.

Wir übermitteln Ihnen das Ergebnis unserer Leidenschaft und unserer Bedürfnisse, etwas Besonderes zu schaffen, das in hochwertige Werkstoffe gekleidet ist. Wir bieten Ihnen und Ihren Angehörigen das Wichtigste: Sicherheit und ermöglichen zugleich die Verkörperung des Charakters Ihrer Innenräume – der Innenräume Ihres Zuhauses. Ihres ganz persönlichen Zufluchtsorts.

*Wir haben den Beruf gewählt, den wir lieben. Für Sie.*

Firma rekatherm Fenster GmbH

*Mit **rekatherm** sind Ihren Wünschen "fast" keine Grenzen gesetzt. Wir realisieren Ihre ganz persönliche Traumtüre. Denn jeder Mensch hat ganz persönliche Vorlieben und Ansprüche, daher kommt die perfekte Haustüre nicht vom Band. **Mit unseren rekaFLEX Türen werden Ihre Träume wahr.***

**Unsere rekaFLEX Türen**  
Lassen Sie sich begeistern!



**rekatherm**

Bezaubernd, authentisch, inspiriert von der allgegenwärtigen Ästhetik und Perfektion der Ausführung. Ohne Kompromisse. Aus Leidenschaft geboren, auf Sie fokussiert, verbindet die Haustür moderne Technologien mit Gebrauchskomfort und ungewohntem Luxus. Sie sorgt dafür, dass jedes Öffnen der Haustür zu einem außergewöhnlichen Moment für Sie wird. Sie geht der Unbeständigkeit entgegen. Sie verspricht Prestige und gewährleistet Sicherheit für Sie und Ihre Lieben.

Sie sollte perfekt sein. Sie sollte außergewöhnlich sein.

Sie ist so.  
So wie Sie.

**REKA**FLEX

**GLASS** line




**SMART** line



**FUTURE** line




**ART** line



**CLASSIC** line




**BASIC** line



**NET** line





## Grundausrüstung

Individuelles Design, gehobene Sicherheit, Funktionalität, Qualität und Wärme bekommen Sie bei unseren Aluminium - Haustüren als Standard geboten.

- Hochwärmegedämmte Aluminium System Haustür 1
- 16 Standardfarben in matt oder Feinstruktur 2
- Hochwertige Aluminium-Sandwichfüllung mit Wärmeschutzdreifachverglasung (Warme Kante) und Verbundsicherheitsglas innen und außen. 3
- 3-fach - Automatik Verriegelung, mit durchlaufender Schließleiste und verstellbaren Schließteilen aus Edelstahl 4
- Edelstahl Stoßgriff 600mm mit schrägen oder geraden Stützen 5
- 2-teiliges Aufsatzband (Standard, Modern) 3-teiliges Rollenband (Exclusive, Premium, Prestige) 6
- BKS Profizylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln 7
- Standard Maße bis max. 1150x2250mm (ohne Aufpreis) 8



**ES 30**  
Stoßgriff Serie ES 30.600 mit 45° Stützen  
Edelstahl feinmatt poliert



**ES 2210**  
BKS Standard Profizylinder mit N+G und inkl. 5 Schlüsseln



**ES 2602**  
Einlass-Rundrosette (außen) Edelstahl



**ES 40**  
Stoßgriff Serie ES 40.600 mit geraden Stützen  
Edelstahl feinmatt poliert



**ES 2641**  
Innendrucker auf Langschild mit Rückholfeder RAL 9016 oder EV1 silberfarbig



**ES 2420**  
Aufsatzürband Serie 4 (zweiteilig) RAL 9016 oder EV1 silberfarbig



**ES 1100**  
Automatik 3-fach Verriegelung, Edelstahl

## NEU Gehobene Grundausrüstung EXCLUSIVE+ (optional)



**ES 2450**  
Verdeckt liegende Tür Bänder (2 Stück)



**ES 2680** oder **ES 2620**  
Innendrucker in Edelstahl




2-farbigkeit innen und außen in RK Standardfarben frei wählbar (bsp. innen RAL 9016 matt und außen RAL 7016 Feinstruktur)

# Das Herz der Haustür

Jeder Körper ist außergewöhnlich und einzigartig, alle Körper haben jedoch etwas Gemeinsames: das Herz – das wichtigste Organ, das für Kraft und Kondition seines Besitzers verantwortlich ist. Von ihm hängt alles ab. Wir wissen das, deshalb statten wir unsere Haustüren mit den besten und stärksten Herzen aus. Sie müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein – sie müssen die Besten sein.

Wir setzen innovative Technologie und höchste Qualität ein, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Außerdem verfügen wir über eine sich ständig weiter entwickelnde Palette an einzigartigen energiesparenden Lösungen, die der Umwelt zuliebe entwickelt worden sind.

- Hochmoderne thermisch getrennte Türschwellekonstruktion 1
- Optimierte Schwelldichtung und Verbinder "höhere Dichtigkeit" 2
- Verdeckt liegender Adapter zur unsichtbaren Montage "Klips bar" 3
- Hochwärmegedämmte Spezial-Haustür-Füllung 4
- 3mm Aluminium Deckplatte 5
- Thermisch verbesserter Randverbund "Warme Kante" 6
- 3-fach- Sicherheits- Verbund- Isolierverglasung 7
- Falzdämmung 8



3-fach Verglasung – Ug/W m²K 0,7  
(Randverbund „warme Kante“ schwarz)

Außen: Verbund Sicherheitsglas 6mm (VSG)  
Mitte: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Floatglas  
Innen: Verbund Sicherheitsglas 6mm (VSG)

### Profilserien

- Standard
- Modern
- Exclusive

4-fach Verglasung – Ug/W m²K 0,3  
(Randverbund „warme Kante“ schwarz)

Außen: Verbund Sicherheitsglas 6mm (VSG)  
Mitte I: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Floatglas  
Mitte II: Floatglas  
Innen: Verbund Sicherheitsglas 6mm (VSG)

### Profilserien






- Premium
- Prestige

# Profilsysteme

Wir bieten Ihnen verschiedene Rahmen- und Füllungsausführungen.

Die vielfältigen Ausführungsvarianten unserer exklusiven Haustüren ermöglichen je nach Funktions- und Wärmedämmanspruch eine breite Palette an Anwendungsmöglichkeiten.

Unsere UD-Werte wurden nach Berechnungsbasis der DIN EN ISO 10077-1 berechnet. Diese beziehen sich auf eine Tür in der Abmessung von 1150x2250mm.

	STANDARD	MODERN	EXCLUSIVE	PREMIUM	PRESTIGE
	<b>PS 75</b>				
	<b>PS 75 Classic</b>				
			<b>PS 75AI Classic II</b>		
	U <sub>d</sub> Wert	0,95 W/m²K	0,92 W/m²K	0,72 W/m²K	0,67 W/m²K
	Aufbau der Verglasung	Außen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG) Mitte: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Floatglas Innen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG)	Außen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG) Mitte: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Floatglas Innen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG)	Außen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG) Mitte: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Floatglas Mitte II: Floatglas Innen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG)	Außen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG) Mitte I: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Float Mitte II: Floatglas Innen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG)
	Füllungsstärke	44mm	44mm	75mm	94mm
	Gesamtbautiefe (Rahmen / Flügel)	PS75: 75mm / 75mm PS75 Classic: 85mm / 75mm	PS 75A: 75mm / 75mm PS 75A Classic: 85mm / 75mm	PS 75AI: 75mm / 75mm PS 75AI Classic: 85mm / 75mm PS 75AI Classic II: 95mm / 75mm	PS 94AI: 75mm / 94mm PS 94AI Classic: 85mm / 94mm PS 94AI Classic II: 95mm / 94mm
	Sicherheit	RC 2 - optional	RC 2 - optional	RC 2 - optional	RC 2 - optional
	Bänder	ES 2420 Aufsatztürband (Standard) ES 2400 Rollentürband ES 2450 Verdeckt liegendes Haustürband 90° ES 2460 Verdeckt liegendes Haustürband 160°	ES 2420 Aufsatztürband (Standard) ES 2400 Rollentürband ES 2450 Verdeckt liegendes Haustürband 90° ES 2460 Verdeckt liegendes Haustürband 160°	ES 2420 Aufsatztürband ES 2400 Rollentürband (Standard) ES 2450 Verdeckt liegendes Haustürband 90° ES 2460 Verdeckt liegendes Haustürband 160°	ES 2420 Aufsatztürband ES 2400 Rollentürband (Standard) ES 2460 Verdeckt liegendes Haustürband 160°
	Öffnungsart	PS75: einwärts / auswärts PS75 Classic: einwärts	PS 75A: einwärts / auswärts PS 75A Classic: einwärts	PS 75AI: einwärts / auswärts PS 75AI Classic: einwärts PS 75AI Classic II: einwärts	PS 94AI: einwärts PS 124AI: einwärts



# GLASS LINE

Verglasungen, die vom ersten Blick an begeistern und von denen man sich nicht abwenden kann. Glatte Oberflächen aus Glas in tiefem Schwarz verleihen jedem Modell der Kollektion GLASS einen elitären Charakter. Hier herrschen sie und ziehen die Blicke wie ein Magnet an, sie sind atemberaubend. Man kann ihrer Tiefe nicht widerstehen. Die glänzenden Glasscheiben wirken nicht zart, sondern strahlen eine imposante Kraft aus!

Sie machen einen schwindelerregenden Eindruck bereits am Eingang. Immer.



## 3301

**Glass Line**  
Anwendungsbeispiel



ESG Schwarzglas außen



Reliefnuten 5mm außen



ES 330 Stoßgriff verchromt mit eingebautem Fingerscanner ekey ARTE  
ES 3500 Alunox Kratzschutz rechteckig eingelassen  
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



## 3311

**Glass Line**  
Anwendungsbeispiel



ESG Graualuminium Glas außen



Reliefnuten 5mm außen



ES 330 Stoßgriff verchromt mit eingebautem Fingerscanner ekey ARTE  
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**3331** **Glass Line**  
Anwendungsbeispiel

 ESG Schiefergrau Glas außen

 Reliefnuten 5mm außen

 ES 410.1200 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**3321** **Glass Line**  
Anwendungsbeispiel

 ESG Schwarzglas außen

 vorne: ESG Schwarzglas  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Motiv  
hinten: VSG 33.1

 Reliefnuten 5mm außen

 ES 410.1200 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**3341** **Glass Line**  
Anwendungsbeispiel

 ESG Schwarzgrau Glas außen

 Reliefnuten 5mm außen

 ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**3351** **Glass Line**  
Anwendungsbeispiel

 ESG Graualuminium Glas außen

 vorne: ESG Graualuminium  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1

 ES 400.1800 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



## Plötzlich bleiben Sie stehen...

Sie können an dieser Haustür nicht gleichgültig vorbeigehen. Sie prüfen jedes einzelne Detail, das kleinste Teil. Nichts kann Ihrer Aufmerksamkeit entgehen. Sie bewundern still. Wie ein Kunstkenner, der von einem Kunstwerk überwältigt ist.

**3361**

**Glass Line**  
Anwendungsbeispiel



ESG Schwarzglas außen



vorne: ESG Schwarzglas mit klarem Motiv  
mitte: Sandstrahlglas  
hinten: VSG 33.1



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

**3381**

**Glass Line**  
Anwendungsbeispiel



ESG Schwarzglas außen



vorne: ESG Schwarzglas mit klarem Motiv  
mitte: Antisol grau  
hinten: VSG 33.1



ES 140.1600 Edelstahlstoßgriff

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

**3371**

**Glass Line**  
Anwendungsbeispiel



ESG Schiefergrau Glas außen



vorne: ESG Schiefergrau mit klarem Lichtausschnitt  
mitte: Antisol grau  
hinten: VSG 33.1



ES 140.1800 Edelstahlstoßgriff

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

**3391**

**Glass Line**  
Anwendungsbeispiel



ESG Schwarzholz Glas außen



vorne: ESG Schwarzholz mit klarem Lichtausschnitt  
mitte: Antisol schwarz  
hinten: VSG 33.1



ES 140.800 Edelstahlstoßgriff

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**3401**

**Glass Line**  
Anwendungsbeispiel



ESG Holzweige Glas außen



ES 330 Einlassgriff verchromt mit eingebautem Fingerscanner ekey ARTE  
ES 3021 Slim Trittschutz glatt verchromt

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**3411**

**Glass Line**  
Anwendungsbeispiel



ESG Schiefergrau Glas außen



ES 400.1800 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung  
ES 3510 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen mit eingebautem ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**3421**

**Glass Line**  
Anwendungsbeispiel



ESG Schwarzholz Glas außen



ES 400.000 Einlassgriff durchgehend mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

## Auswahl der Glasoberflächen

RAL 9005 Schwarz (ähnlich)

RAL 7021 Schwarzgrau (ähnlich)

RAL 7015 Schiefergrau (ähnlich)

RAL 9007 Graualuminium (ähnlich)

Schwarzholz

Holzweige



## Perfektes Duo.

Und wenn man die Kräfte verdoppeln würde? Feinheit, Tiefe und Zurückhaltung von Glas mit der Kraft und faszinierenden Stärke von Aluminium verbinden würde? Kraft und Eleganz? Ein perfektes Duo, das ausgezeichnet harmonisiert und sich gegenseitig ergänzt, so dass eine schöne Einheit entsteht. Sie passen zueinander. Hervorragend.

**3031**

**Glass Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10 mm außen



ES 270 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**3071**

**Glass Line**  
Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer dunkel Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen  
außen



ES 104.1600 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem  
ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**3081**

**Glass Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas  
mitte: Sandstrahlglas  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 5 mm außen



ES 130.1000 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





**3001**

**Glass Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: ESG Schwarzglas  
mitte: Satinato  
hinten: VSG 33.1



ES 250 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**3011**

**Glass Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: ESG Schwarzglas  
mitte: Satinato  
hinten: VSG 33.1



ES 220 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**3101**

**Glass Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas  
mitte: Satinato  
hinten: VSG 33.1



ES 80.600 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**3111**

**Glass Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 46.1000 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**3041**

**Glass Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: ESG Schwarzglas  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 5mm außen



ES 46.1600 Edelstahlstoßgriff schwarz

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**3091**

**Glass Line**  
Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



vorne: ESG Schwarzglas  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 5mm außen



ES 80.600 Edelstahlstoßgriff schwarz

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**3061**

**Glass Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 3004 Purpurrot matt



vorne: ESG Schwarzglas  
mitte: Sandstrahlglas mit klarer Hausnummer  
hinten: VSG 33.1



Reliefnut V-Form außen



ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**3051**

**Glass Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas  
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 270 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**3021**

**Glass Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas  
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten halbrund außen



ES 105.1200 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem Fingerscanner ekey ARTE

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

# Naturnah.

Sie können mehr erwarten! Natürlich! Seit Generationen geschätzt und von Architekten geliebt – Holz. Ein Symbol für Langlebigkeit, Kraft, Widerstandsfähigkeit und gleichzeitig ein Synonym für Weisheit, Ruhe, Trost und gute Energie. Es wird immer positiv assoziiert und passt sich perfekt an die Umgebung an. Eine Kollektion, die entwickelt wurde, um zu begeistern, von natürlichen Texturen inspiriert, die in unserer Umwelt aufgenommen wurden. Schauen Sie sich die perfekte Maserung und die unregelmäßig gezeichneten Astansätze an. Ihre Authentizität ist unverkennbar.

Natur ist die Zukunft. Die Zukunft ist GLASS LINE.



**3121** Glass Line  
Anwendungsbeispiel

 Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
Flügel: Dark Sonoma Oak Holzdekor fine

 vorne: ESG Schwarzglas  
mitte: Satinato  
hinten: VSG 33.1

 ES 80.600 Edelstahlstoßgriff schwarz

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**3131** Glass Line  
Anwendungsbeispiel

 Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
Flügel: Rustic Oak Holzdekor fine

 vorne: ESG Schwarzglas  
mitte: Antisol  
hinten: VSG 33.1

 ES 80.600 Edelstahlstoßgriff schwarz

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**3141** Glass Line  
Anwendungsbeispiel

 Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
Flügel: Old Rustic Oak Holzdekor fine

 vorne: ESG Schwarzglas  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1

 ES 80.1600 Edelstahlstoßgriff schwarz

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

## SMART LINE

...ist Harmonie der Linien.

Scharfe Schnitte, die Energie freisetzen. Klare Linien, perfekt in das Ganze integriert. Eine Tür mit Charakter, die nicht bagatellisiert werden kann. Hier harmonisiert alles miteinander und bildet ein intelligentes System glänzender Schnitte. Hier gibt es keinen Platz für Mittelmaß. Die Routine wird beiseite gelegt.

Nur Emotionen zählen!



**4061**

**Smart Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 5008 Graublau matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand  
hinten: VSG 33.1



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen  
außen



ES 160.1000 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem  
Fingerscanner ekey ARTE

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



# Sie sind SMART, leben Sie SMART

## Schauen wir uns das genauer an...

Sie leben hektisch, Sie handeln schnell - die Welt sollte sich an Sie anpassen und nicht umgekehrt. Ihre Zeit ist wertvoll und wir respektieren dies. Intelligente Lösungen in den Türen sind die Basis. Auf Ihren Wunsch kann die Tür mit der neuesten Technologie ausgestattet werden, was den Bedienungs- und Gebrauchskomfort erheblich verbessert.

Intelligenz, die mit Schönheit einhergeht? Die perfekte Konstellation.

### 4011

Smart Line  
Anwendungsbeispiel

-  RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
-  vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1
-  Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen
-  ES 200.1400 Edelstahlstoßgriff (Jatobe)

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM

### 4021

Smart Line  
Anwendungsbeispiel

-  Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur
-  vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1
-  Reliefnuten 5mm außen
-  ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM

### 4001

Smart Line  
Anwendungsbeispiel

-  RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur
-  vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1
-  Reliefnuten 5mm außen
-  ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff  
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM



**4031** Smart Line Anwendungsbeispiel

 RAL 9006 Weißaluminium matt

 vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv  
hinten: VSG 33.1

 Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen

 ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM



**4041** Smart Line Anwendungsbeispiel

 RAL 8017 Schokoladenbraun matt

 vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv  
hinten: VSG 33.1

 Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen

 ES 40.1400 Edelstahlstoßgriff

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM



**4281** Smart Line Anwendungsbeispiel

 RAL 7015 Schiefergrau Feinstruktur

 vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1

 Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen

 ES 80.1600 Edelstahlstoßgriff

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM



**4291** Smart Line Anwendungsbeispiel

 Winchester HD

 vorne: VSG 33.1  
mitte: Satinato  
hinten: VSG 33.1

 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen kupferfarbig

 ES 80.600 Edelstahlstoßgriff kupferfarbig  
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt kupferfarbig

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM



**4301** Smart Line Anwendungsbeispiel

 RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur

 vorne: VSG 33.1  
mitte: Satinato  
hinten: VSG 33.1

 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen kupferfarbig

 ES 80.600 Edelstahlstoßgriff kupferfarbig

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM



**4311** Smart Line Anwendungsbeispiel

 RAL 9007 Graualuminium matt

 vorne: VSG 33.1  
mitte: Satinato  
hinten: VSG 33.1

 ES 80.600 Edelstahlstoßgriff  
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM



**4081** Smart Line Anwendungsbeispiel

-  Nussbaum HD
-  vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klarer Hausnummer  
hinten: VSG 33.1
-  Reliefnuten V-Form außen
-  ES 40.1400 Edelstahlstoßgriff  
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**4071** Smart Line Anwendungsbeispiel

-  RAL 3004 Purpurrot matt
-  vorne: VSG 33.1  
mitte: Satinato  
hinten: VSG 33.1
-  Reliefnuten V-Form außen
-  ES 105.1400 Edelstahlstoßgriff mit eingebauten  
ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE  
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**4091** Smart Line Anwendungsbeispiel

-  RAL 9006 Weißaluminium matt
-  vorne: VSG 33.1  
mitte: Satinato  
hinten: VSG 33.1
-  Reliefnuten V-Form außen
-  ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff  
ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt  
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**4201** Smart Line Anwendungsbeispiel

-  RAL 9016 Verkehrsweiß matt
-  Reliefnuten 5mm außen
-  ES 300 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**4211** Smart Line Anwendungsbeispiel

-  DB 703 Metallic Feinstruktur
-  Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen  
außen
-  ES 300 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**4111**

**Smart Line**  
Anwendungsbeispiel

 Flügel: Golden Oak HD  
Rahmen: RAL 7015 Schiefergrau matt

 Reliefnuten halbrund außen

 ES 40.1400 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**4121**

**Smart Line**  
Anwendungsbeispiel

 Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur

 Reliefnuten 5mm außen

 ES 280 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**4241**

**Smart Line**  
Anwendungsbeispiel

 RAL 9006 Weißaluminium matt

 Reliefnuten 5mm außen

 ES 320 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**4221**

**Smart Line**  
Anwendungsbeispiel

 RAL 7015 Schiefergrau matt  
Applikation RAL 3000 Feuerrot matt

 Edelstahl Lisenen 5x5mm außen

 ES 250 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**4231**

**Smart Line**  
Anwendungsbeispiel

 RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
Applikation Keramik Ossido Nero

 Reliefnuten 5mm außen

 ES 270 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

## Wie ein Stein...

Beton erlebt eine Renaissance. Mit all seiner Kraft, Macht und Stärke erschien er stolz in der Architektur und scheint unverwundlich, unbesiegbar zu sein. Und richtig. Sein kühler Minimalismus, seine sinnliche Eleganz und sein unaufdringliches Design bringen Klasse überall hin, wo er auftaucht. Er wird nur durch tiefe Rillen begrenzt, die scharf in die Oberfläche einschneiden...

Das Ergebnis? Gesichert!

**4321**

**Smart Line**  
Anwendungsbeispiel

 Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
Flügel: Betonoptik

 Nutenfräsung senkrecht

 ES 600 Stoßgriff schwarz

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

**4331**

**Smart Line**  
Anwendungsbeispiel

 RAL 7001 Silbergrau matt

 vorne: VSG 33.1  
mitte: Satinato  
hinten: VSG 33.1

 Nutenfräsung senkrecht

 ES 620 Stoßgriff aluminiumfarbig

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

**4341**

**Smart Line**  
Anwendungsbeispiel

 Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur

 vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1

 Nutenfräsung senkrecht

 ES 600 Stoßgriff aluminiumfarbig

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

**4350**

**Smart Line**  
Anwendungsbeispiel

 RAL 9005 Tiefschwarz matt

 vorne: VSG 33.1  
mitte: Antisol schwarz  
hinten: VSG 33.1

 Nutenfräsung waagrecht

 ES 650 Stoßgriff schwarz

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

# FUTURE LINE

## Erstrahle...

Sie leben intensiv, Sie verblissen nicht. Sie glänzen gern und glänzen bedeutet begeistern. Sie brauchen nicht im Scheinwerferlicht zu sein, um zu glänzen – erhellen Sie Ihren Raum. Dezenze LED-Beleuchtung lässt Ihr Zuhause glänzen und sich von anderen abheben. Modernität in all ihrer Pracht. Funktionalität und Attraktivität harmonieren hier perfekt miteinander. Ein angenehmer Schein zeigt Ihnen auch in dunkler Nacht den Weg nach Hause.

Scheinen Sie immer und überall!



**5111**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**5101**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 3004 Purpurrot matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 5mm außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**5371**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7001 Silbergrau matt



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung  
ES 3500 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen  
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**5221**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen  
außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**5001**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



Reliefnuten 5mm außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung  
ES 3500 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen  
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**5061**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



Reliefnuten 5mm außen



ES 400.400 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**5051**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



Winchester Folie



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen  
außen



ES 400.400 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**5091**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer dunkel Feinstruktur



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen  
außen



ES 410.1200 Einlassgriff LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**5081**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen  
außen



ES 410.1200 Einlassgriff LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**5071**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur



Reliefnuten 5mm außen



ES 410.1200 Einlassgriff LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |





**5231**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7035 Lichtgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**5131**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 5mm außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**5241**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



DB 703 Metallic Feinstruktur



Nutenfräsung senkrecht



ES 400.400 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**5251**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



Winchester Folie



ES 400.400 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung  
3D Applikation mit Hausnummer

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



Träumen Sie von einem atemberaubenden Holzeffekt und von Wärme und Natürlichkeit, die Holz mit sich bringt? Was wäre, wenn wir Ihnen diesen Traum ohne Sorgen um Pflege und Beständigkeit erfüllen würden? Ja - eine komplexe Lösung für Sie. Wir haben eine ganze Reihe moderner, raffinierter Holzfarben mit einer schönen, ausgeprägten Maserung vorbereitet. Echt und ideal.

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Natur.



**5021**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel

 RAL 7015 Schiefergrau matt  
Applikation Alunox flächenbündig eingelassen außen

 ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**5031**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel

 RAL 8017 Schokoladenbraun matt  
Applikation Rostoptik

 Edelstahl Lisenen 5x5mm außen

 ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**5041**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel

 RAL 7035 Lichtgrau Feinstruktur  
Applikation Alunox flächenbündig eingelassen außen

 ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



## Sie sind einzigartig.

Sie sind einzigartig. Sie arbeiten an Ihrem Image und sind stolz darauf. Sie inspirieren sich selbst, Sie inspirieren andere. Sie begeistern sich selbst und andere. Drücken Sie sich aus. Entwickeln Sie Ihre Traumhaustür und krönen Sie Ihre Arbeit mit einem einzigartigen Detail. Entwerfen Sie ein einzigartiges, personalisiertes Design, das Ihre Persönlichkeit hervorhebt.

Ihre Haustür ist einzigartig. So wie Sie.



**5271**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau matt  
Flügel: RAL 7015 matt / RAL 7016 matt



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 410.600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**5281**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
Flügel: Golden Oak HD



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 410.600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**5261**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau matt  
Flügel: Graphitschatten



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 410.600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

## Der Charme in einer schönen Umrahmung.

Dies ist die wichtigste Feststellung, die sich bei näherer Begegnung mit dieser Kollektion bietet. Diese Modelle haben von allem das Beste, und gleichzeitig schwimmen sie in Feinheit und Raffinesse. Wir haben eine herrliche Veredelung auf dem wichtigsten Element des Türblatts angewendet. Ein zusätzliches Detail, das die Eleganz verstärkt, ist das Glas, das den Hintergrund des eingelassenen Türgriffs bildet. Elitär, vornehm, stilvoll.

Entwickelt, um bewundert zu werden.



**5291**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt



Reliefnuten 5 mm außen



ES 550.400 Einlassgriff mit design Applikation verchromt und innenliegender Glasapplikation sandgestrahlt mit klaren Streifen

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**5301**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



Black Noir Sablé



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



ES 500.800 Einlassgriff mit design Applikation goldfarbig

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**5311**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 8017 Schokoladenbraun matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 5mm außen



ES 550.800 Einlassgriff mit design Applikation kupferfarbig und innenliegender Glasapplikation sandgestrahlt

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**5321**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7044 Seidengrau matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 5mm außen



ES 550.1600 Einlassgriff mit design Applikation goldfarbig und innenliegender Glasapplikation sandgestrahlt

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**5331**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7043 Verkehrsgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 5mm außen



ES 500.800 Einlassgriff mit design Applikation verchromt  
ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE  
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**5341**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz matt



ES 550.1600 Einlassgriff mit design Applikation kupferfarbig und innenliegender Glasapplikation Antisol braun  
ES 3021 Slim Trittschutz glatt kupferfarbig

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**5351**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



Betonoptik



Reliefnuten 5mm außen



ES 550.1200 Einlassgriff mit design Applikation verchromt und innenliegender Glasapplikation Antisol grau

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



**5361**

**Future Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9006 Weißaluminium matt  
RAL 9007 Graualuminium matt



Applikation flächenbündig eingelassen außen verchromt



ES 550.1000 Einlassgriff mit design Applikation verchromt und innenliegender Glasapplikation Antisol grau

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



# ART LINE

## Harmonie in der Krümmung.

Ätherische, multidimensionale Subtilität, flüchtige Eleganz, allgegenwärtige Harmonie, die sinnliche Ruhe mit sich bringt. Fühlen Sie es, auch so? Es ist unmöglich, der Versuchung zu widerstehen, mit der Hand entlang der Linie zwischen zwei komplementären Kräften zu streicheln, die sich perfekt, wie in einer Bewegung, miteinander verbinden, durchdringen, aufeinander einwirken...



**6001**

**Art Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt  
Applikation RAL 7012 Basaltgrau matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv  
hinten: VSG 33.1



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



**6011**

**Art Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt  
Applikation Keramik Oxide Moro außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



**6021**

**Art Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9006 Weißaluminium matt  
Applikation RAL 9016 Verkehrsweiß matt mit Optik



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



**6031**

**Art Line**  
Anwendungsbeispiel

 Golden Oak HD  
Applikation RAL 9005 Tiefschwarz matt

 vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1

 Alunox 10mm Applikation flächenbündig  
eingelassen außen

 ES 46.1400 Edelstahlstoßgriff



**6041**

**Art Line**  
Anwendungsbeispiel

 RAL 9006 Weißaluminium matt  
Applikation RAL 9007 Graualuminium matt

 vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand  
hinten: VSG 33.1

 ES 170.1600 Edelstahlstoßgriff



**6051**

**Art Line**  
Anwendungsbeispiel

 RAL 9005 Tiefschwarz matt  
Applikation RAL 3004 Purpurrot matt

 vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1

 Alunox 10mm Applikation flächenbündig  
eingelassen außen

 ES 270 Edelstahlstoßgriff



**5151**

**Art Line**  
Anwendungsbeispiel

 RAL 9006 Weißaluminium matt  
Applikation Keramik Naturali Nero

 vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1

 Reliefnuten 10mm außen

 ES 46.1600 Edelstahlstoßgriff



**5161**

**Art Line**  
Anwendungsbeispiel

 Rahmen / Flügel: DB 703 Metallic FS - RAL 9006 matt  
Applikation DB 703 Metallic Feinstruktur

 vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1

 Alunox 10mm Applikation flächenbündig  
eingelassen außen

 ES 46.1600 Edelstahlstoßgriff  
ES 3000 Alunox Trittschutz glat



**5181**

**Art Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7024 Graphitgrau Feinstruktur  
Applikation Keramik Ossido Bruno



ES 270 Edelstahlstoßgriff kupferfarbig  
ES 3000 Alunox Trittschutz glatt kupferfarbig

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



**5171**

**Art Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt  
Applikation Keramik Oxide Nero



Reliefnuten 5mm außen



ES 270 Edelstahlstoßgriff kupferfarbig  
ES 3000 Alunox Trittschutz glatt kupferfarbig

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



**6061**

**Art Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt



3D Fräsung



ES 250 Edelstahlstoßgriff goldfarbig

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



**6071**

**Art Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 8003 Lehm Braun matt



3D Fräsung



ES 300 Edelstahlstoßgriff goldfarbig

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



**6081**

**Art Line**  
Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
Flügel: Betonoptik



3D Fräsung



ES 80.600 Edelstahlstoßgriff schwarz

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



**9860**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel

 RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
Applikation Nussbaum HD

 vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1

 Reliefnuten 10mm außen

 ES 60.1600 Edelstahlstoßgriff  
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen  
außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9830**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel

 RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur  
Applikation Nussbaum HD

 vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv  
hinten: VSG 33.1

 Alunox 10mm Applikation flächenbündig  
eingelassen außen

 ES 60.1600 Edelstahlstoßgriff  
ES 2000 Fingerscanner ekey INTEGRA  
ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

## BASIC LINE

Es ist eine Linie, für die keine zusätzliche Gestaltung erforderlich ist, da sie an sich atemberaubend ist. Sie hat ihr Ziel und setzt es konsequent um. Sie hebt sich nicht ab, sie schreit nicht um sich. Sie erfüllt ihre wichtigsten Aufgaben und erzielt Erfolg. Diese Modelle sind ein Meisterstück ohne Extravaganz, die ihr solides und starkes Herz unter einem taktvollen, abgetönten Rahmen verbergen. Sie wecken dauerhaftes Interesse. Sie beeindrucken mit ihrer Einfachheit.

Sie passen einfach.





**9940**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9960**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9006 Weißaluminium matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9970**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff  
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9980**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



DB 703 Metallic Feinstruktur



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem  
ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE  
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





**9990**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv  
hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff  
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen  
außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9000**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv  
hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem  
ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE  
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9010**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff  
ES 3500 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9102**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff  
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt  
ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9103**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9130**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



Alunox Applikation 10mm flächenbündig  
eingelassen außen



ES 60.1600 Edelstahlstoßgriff  
ES 2000 Fingerscanner ekey INTEGRA  
ES 3400 Alunox Kratzschutz flächenbündig  
eingelassen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

**9280**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 60.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

**9135**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff  
ES 3400 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen  
ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt  
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

**9180**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff  
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen  
ES 2000 Fingerscanner ekey INTEGRA

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

**9340**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9353**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 130.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9410**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



Winchester Folie



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9355**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9001 Cremeweiß matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Satinato  
hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

# Mehr Licht

## Laden Sie die Sonne nach Hause ein.

Licht ist Leben. Jedes Wesen braucht Licht und richtet sich unbewusst darauf aus. Licht symbolisiert Sicherheit und macht glücklicher. **rekaFLEX** bietet Ihnen eine Reihe von Konstruktionslösungen an, mit denen Sie die Helligkeit Ihres Raums in keiner Weise einschränken müssen.

Strahlen Sie.





**9356**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Satinato  
hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM



**9357**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Satinato  
hinten: VSG 33.1



Alunox 10mm Applikation flächenbündig  
eingelassen außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM



**9358**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Satinato  
hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff  
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen  
außen

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM





**9359**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt  
Applikation RAL 9006 Weißaluminium matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand und klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9360**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron  
Applikation RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9361**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt  
Applikation RAL 7016 Anthrazitgrau matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv  
hinten: VSG 33.1



ES 130.1600 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9362**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 8017 Schokoladenbraun matt  
Applikation Nussbaum HD



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand  
hinten: VSG 33.1



ES 130.800 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**Öffnen Sie sich der  
Sonne entgegen**



**9350**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 200.1400 Edelstahlstoßgriff (Jatobe)

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9380**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff  
ES 3400 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9140**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Satinato  
hinten: VSG 33.1



ES 200.1400 Edelstahlstoßgriff (Jatobe)  
ES 3400 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen  
ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt  
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9440**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand  
hinten: VSG 33.1



ES 46.1600 Edelstahlstoßgriff  
ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9366**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



Buche Antik HD



vorne: VSG 33.1  
mitte: Satinato  
hinten: VSG 33.1



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff  
ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9110**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



ES 46.1000 Edelstahlstoßgriff  
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt  
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9220**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff  
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9910**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt  
Applikation RAL 3000 Feuerrot matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 50.1600 Edelstahlstoßgriff  
ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE  
ES 3200 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen  
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9367**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



Golden Oak HD  
Applikation RAL 9005 Tiefschwarz matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



Alunox 10mm Applikation flächenbündig  
eingelassen außen



ES 270 Edelstahlstoßgriff  
ES 3200 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen  
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9230**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



vorne: VSG 33.1  
mitte: Satinato  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 50.1400 Edelstahlstoßgriff  
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt  
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9800**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt  
Applikation Alunox



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 50.1200 Edelstahlstoßgriff  
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9368**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
Applikation Black Wood HD



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Rand  
hinten: VSG 33.1



ES 170.1600 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9521**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7021 Schwarzgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1  
mitte: Satinato  
hinten: VSG 33.1



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**Ewig,  
unvergänglich...**



**9330**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz matt



Reliefnuten 10mm außen



ES 105.1600 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem  
ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE  
ES 3020 Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9450**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
Flügel: Betonoptik



ES 130.1600 Edelstahlstoßgriff  
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

**Schön.**

Zeitlos schön und „in“. Immer noch gleich bezaubernd. Konstant einzigartig. Attraktive Verbindungen und faszinierende Konzepte, die Anerkennung finden und auf dem Siegerpodest im Wettbewerb der Beliebtheit durch ihre Vielseitigkeit und Funktionalität immer den höchsten Platz einnehmen.





**9170**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau matt  
Flügel: Winchester HD



Alunox 15mm Applikation flächenbündig  
eingelassen außen



ES 105.1200 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem  
ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE  
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9720**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt  
Applikation Graphitschatten



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen  
außen



ES 46.1800 Edelstahlstoßgriff  
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9710**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer dunkel Feinstruktur  
Applikation Kirsche hell HD



Reliefnut V-Form außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff  
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9370**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



Reliefnuten 5mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**9371**

**Basic Line**  
Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur



Reliefnuten 5mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

# CLASSIC LINE



**7001**

**Classic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: VSG 33.1  
mitte: Bleiverglasung  
hinten: VSG 33.1



ES 290 Edelstahlstoßgriff  
ES 3500 Kratzschutz verchromt flächenbündig eingelassen  
ES 3021 Slim Trittschutz verchromt glatt  
Ornamentrahmen außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**7011**

**Classic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 1013 Perlweiß Feinstruktur



vorne: VSG 33.1  
mitte: Bleiverglasung  
hinten: VSG 33.1



ES 290 Edelstahlstoßgriff  
Ornamentrahmen außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



## Einladung im englischen Stil.

Zeitlose Eleganz und Stil, betont durch raffinierte Details. Diese Haustüren sind Vorboten geschmackvoller Innenräume und strahlen eine familiäre Atmosphäre aus. Treten Sie ein, machen Sie es sich bequem und genießen Sie den warmen Tee. In diesem Inneren gibt es keinen Platz für Chaos. Chaos wurde vor die Haustür gesetzt. Hier herrscht Ruhe, Sorge um Kultur und Tradition, mit Liebe zur dezenten Schönheit.

Hier sind Sie immer herzlich willkommen.

# Bleiverglasung als Türfüllung verzaubert mit seiner Kunst.

Klassik und Eleganz in Details zum Vorschein gebracht. Es sind genau diese kleinen Details, die die Welt um uns herum gestalten. Meisterhafte Bleiverglasung ist ein Element, das verschiedene Stile perfekt kombiniert. Reiner Eklektizismus.

Laden Sie den Schick nach Hause ein.



**7021**

**Classic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 7024 Graphitgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1  
mitte: Bleiverglasung  
hinten: VSG 33.1



ES 310 Edelstahlstoßgriff verchromt  
Ornamentrahmen außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**7031**

**Classic Line**  
Anwendungsbeispiel



Winchester HD



vorne: VSG 33.1  
mitte: Bleiverglasung  
hinten: VSG 33.1



ES 310 Edelstahlstoßgriff goldfarbig  
Ornamentrahmen außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**7041**

**Classic Line**  
Anwendungsbeispiel



DB 703 Metallic Feinstruktur



vorne: VSG 33.1  
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv  
hinten: VSG 33.1



ES 310 Edelstahlstoßgriff  
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen  
mit Hausnummer  
Ornamentrahmen außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**7051**

**Classic Line**  
Anwendungsbeispiel



RAL 6005 Mossgrün matt



ES 310 Edelstahlstoßgriff  
ES 8010 Briefeinwurf Edelstahl  
ES 3200 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen  
ES 3020 Alunox Trittschutz glatt  
Ornamentrahmen außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



### NET 10

Tech Line  
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt



vorne: VSG 33.1  
hinten: VSG 33.1 satinato



ES 2631 Edelstahl Kugel Knauf fest auf Ovalrosette

| STANDARD 65 |



### NET 20

Tech Line  
Anwendungsbeispiel



RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1  
hinten: VSG 33.1 satinato



ES 2631 Edelstahl Kugel Knauf fest auf Ovalrosette

| STANDARD 65 |



### NET 30

Tech Line  
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1  
hinten: VSG 33.1 satinato



ES 2631 Edelstahl Kugel Knauf fest auf Ovalrosette

| STANDARD 65 |



### NET 40

Tech Line  
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



ES 2631 Edelstahl Kugel Knauf fest auf Ovalrosette

| STANDARD 65 |



## Die perfekte Nebeneingangstür.

Lassen Sie alles zueinander passen. Wir setzen Ihnen keine Grenzen. Wir erlauben Ihnen zu schaffen, zu ändern, zu kreieren... Seien Sie der Herrscher Ihres Raums!

Überall.

# OBERFLÄCHEN

Es begrenzt Sie nichts.

	<b>RAL 9016</b> Verkehrsweiß	<b>RAL 9010</b> Reinweiß	<b>RAL 9006</b> Weißaluminium	<b>RAL 9007</b> Graualuminium	<b>RAL 7001</b> Silbergrau	<b>RAL 3004</b> Purpurrot	<b>RAL 6005</b> Mossgrün	<b>RAL 7015</b> Schiefergrau	<b>RAL 7016</b> Anthrazitgrau	<b>RAL 8017</b> Schokoladenbraun	<b>RAL 7021</b> Schwarzgrau	<b>RAL 9005</b> Tiefschwarz	<b>Graubraun</b> <b>Eisenglimmer hell</b>	<b>Graubraun</b> <b>Eisenglimmer dunkel</b>	<b>Sparkling Iron</b> <b>Metallic Feinstruktur</b>	<b>DB 703</b> <b>Metallic Feinstruktur</b>
Glanz		Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur
Matt																
Feinstruktur		Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur				

# OBERFLÄCHEN

Fühle die Natur.

**Sheffield Oak Light**  
F4563081  
Folienbeschichtung

**Sheffield Oak Grey**  
F4363086  
Folienbeschichtung

**Winchester**  
49240  
Folienbeschichtung

**Eiche Natur**  
3118076-168  
Folienbeschichtung

**Golden Oak**  
2178001-167  
Folienbeschichtung

**Sierra**  
Holzdekore

**Golden Oak**  
Holzdekore

**Nussbaum**  
Holzdekore

**Wenge**  
Holzdekore

**Buche Antik**  
Holzdekore

**Winchester**  
Holzdekore

**Black Wood**  
Holzdekore

**Silver Grey Oak**  
Holzdekore

**Fine Oak**  
Holzdekore

**Kirsche dunkel**  
Holzdekore

**Kirsche hell**  
Holzdekore



# OBERFLÄCHEN

Greife nach mehr!

**Oxide Moro \***  
Keramik

**Oxide Nero \***  
Keramik

**Ossido Bruno \***  
Keramik

**Ossido Nero \***  
Keramik

**Naturali Nero \***  
Keramik

**Betnoptik \***  
Designoberflächen:  
Coating

**Graphitschatten \***  
Designoberflächen:  
Coating

**Rostoptik \***  
Designoberflächen:  
Coating

**Old Rustic Oak \***  
Designoberflächen:  
Holzdekor fine

**Dark Sonoma Oak \***  
Designoberflächen:  
Holzdekor fine

**Rustic Oak \***  
Designoberflächen:  
Holzdekor fine



• Dargestellte Oberflächen sind nur am Flügel und als Applikation möglich



## Ihr Haus... Ihr Zuhause. Ihr Rückhalt.

Hier verbringen Sie die schönsten Momente, hier ist Ihre Energie und das Ergebnis Ihrer Arbeit. Mit Leib und Seele tun Sie alles, damit Ihr Raum Ihre Träume erfüllt. Und wir? Wir helfen Ihnen dabei. Dank der endlosen Möglichkeiten können Sie die Tür perfekt an Ihren Raum anpassen. Nur Ihre Vorstellungskraft setzt Grenzen.

Es muss perfekt sein. Absolut perfekt.

# STOSSGRIFFE

## Farboberflächen-Stoßgriffe



## Elektronischer Türspion



## Fingerscanner ekey Arte / ekey Arte Bluetooth

1. ekey Fingerscanner ARTE
2. ekey Fingerscanner Bluetooth



## LED- Beleuchtung

1. Punktbeleuchtung in Befestigung
2. Punktbeleuchtung an Stoßgriff
3. LED-Streifen an Stoßgriff



LED-Farben: weiß kalt, warmweiß, blau, grün, rot

### ES 40

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm  
Durchmesser: ø30mm



### ES 30

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm  
Durchmesser: ø30mm




### ES 46

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm  
Durchmesser halbrund: ø40mm



### ES 60

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm  
Querschnitt: 40x10mm



### ES 70

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm  
Querschnitt: 40x10mm



### ES 90

600, 800, 1000, 1200mm  
Querschnitt: 40x10mm



### ES 80

400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm  
Querschnitt: 40x10mm



### ES 130

400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm  
Querschnitt: 30x20mm



### ES 105

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm  
Querschnitt: 40x20mm



### ES 104

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm  
Querschnitt: 30x20mm



# STOSSGRIFFE

## Farboberflächen-Stoßgriffe



**ES 140**  
600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm  
Querschnitt: 40x20mm

**ES 160**  
1000mm  
Querschnitt: 40x10mm

**ES 50**  
600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm  
Durchmesser: ø30mm

**ES 170**  
1600mm  
Querschnitt: 40x10mm

**ES 200**  
800, 1200, 1600mm  
Durchmesser: ø40mm

**ES 210**  
800, 1200, 1600mm  
Durchmesser: ø40mm

**ES 320**  
Edelstahlstoßgriff  
420x50mm

**ES 270**  
Edelstahlstoßgriff  
60x550mm

**ES 300**  
Edelstahlstoßgriff  
180x180mm

**ES 240**  
Edelstahlstoßgriff  
340x140mm

**ES 290**  
Edelstahlstoßgriff  
290, 310mm

Keramik | Glas | Holz Dekor

1, 2

Jatobe Holz

Jatobe Holz



**ES 280**  
Edelstahlstoßgriff  
440x80mm



**ES 250**  
Edelstahlstoßgriff  
480x65mm



**ES 260**  
Edelstahlstoßgriff  
480x65mm



**ES 330**  
Edelstahlstoßgriff - eingelassen  
400x48mm



**ES 310**  
Edelstahlstoßgriff  
305, 325mm

1, 2, 3



# Zeit für den letzten Schliff..

Im Angebot von **rekatherm** finden Sie eine breite Palette von sehr hochwertigen Zubehör. Gestalten Sie Ihre Haustür mit dem letzten, wesentlichen Detail aus und freuen Sie sich über das Resultat. Ganz nach Ihren ganz persönlichen Vorstellungen individualisierbar.

## Farboberflächen



### ES 2620

Innendrücker auf Langschild mit Rückholfeder Edelstahl



### ES 2690

Innendrücker auf Rundrosette mit Rückholfeder Edelstahl



### ES 2680

Innendrücker auf Ovalrosette mit Rückholfeder Edelstahl



### ES 2660

Innendrücker auf Ovalrosette Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert



### ES 2675

Innendrücker auf Ovalrosette Edelstahl



### ES 2630

Innendrücker auf Quadratrosette Edelstahl



### ES 2695

Innendrücker auf eckiger Rosette, Edelstahl mit Rückholfeder



### ES 2696

Innendrücker auf eckiger Rosette, Edelstahl mit Rückholfeder



### ES 2000 / ES 2005 / ES 2006

ekey Fingerscanner INTEGRA 2.1



### ES 2020

ekey Keypad



Glasrahmen aufgesetzt



### ES 2010 / ES 2016

ekey Fingerscanner ekey ARTE



### ES 7010

Hausnummernplatte | rund



### ES 7020

Hausnummernplatte | oval



### ES 7030

Hausnummernplatte | rechteckig



### ES 7040

Hausnummernplatte | viereckig



**ES 2420**  
2-teiliges Türband Serie 4, RAL 9016, EV1  
silberfarbig, Alunox farbig, RAL



**ES 2400**  
3-teiliges Rollenband, RAL 9016, EV1  
silberfarbig, Alunox farbig, RAL



**ES 2460**  
PREMIUM Edelstahl VL-Band  
verdeckt liegend - bis maximal 160°  
Öffnungsweite



**ES 2450**  
VL-Band verdeckt liegend Türband  
max 90° Öffnungsgrad/ \*nicht beim  
Premium Profilsystem einsetzbar



**ES 2100**  
Elektrischer Türöffner mit Tagesentriegelung  
**ES 2110**  
Elektrischer Türöffner ohne Tagesentriegelung



**ES 2320**  
Verdeckt liegender Türschließer mit Gleitschiene und Feststellung



**ES 2300**  
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststellung, RAL 9016, EV1  
silberfarbig, braun



**ES 2330**  
Öffnungsbegrenzer verdeckt liegend 110°



**Elektronischer Türspion**



**ES 4035**  
LCD Monitor flächenbündig



**ES 4030**  
LCD Monitor aufgesetzt



**ES 3400**  
Alunox Kratzschutz für PZ-  
Abdeckung; vertikales Rechteck



**ES 3200**  
Alunox Kratzschutz für PZ-  
Abdeckung; oval



**ES 3300**  
Alunox Kratzschutz für PZ-  
Abdeckung; halbrund



**ES 3500**  
Alunox Kratzschutz für PZ-  
Abdeckung; horizontales Rechteck



**ES 3510**  
Alunox Kratzschutz für PZ-Abdeckung vorgerichtet  
für ARTE Fingerscanner; horizontales Rechteck



**ES 2610**  
Edelstahl Sicherheits PZ Rosette mit Kernziehschutz rechteckig



**ES 3000**  
Alunox Trittschutz glatt



**ES 3020**  
Alunox Smart Trittschutz glatt



**ES 3021**  
Alunox Slim Trittschutz glatt



**ES 3030**  
3D Alunox Trittschutz mit  
Ausschnitten aufgesetzt



**ES 3040**  
3D Alunox Trittschutz glatt  
aufgesetzt



LED-Farben: weiß kalt,  
warmweiß, blau, grün, rot


**ES 2615**  
Edelstahl Sicherheits PZ Rosette mit Kernziehschutz oval



**ES 2211**  
BKS Profilzylinder mit Drehknopf



**ES 2012**  
BKS Livius Profilzylinder mit Sicherheitskarte  
Wendeschlüsseln



**ES 2200**  
BKS Janus Profilzylinder mit Sicherheitskarte  
gemäß DIN EN 1303 und DIN 18252  
Wendeschlüsseln



**ES 2700**  
Bandseitensicherung (2 Stück)



**ES 2618**  
Edelstahl Sicherheits PZ Rosette mit Kernziehschutz rund



# ZUBEHÖR



## Automatik-Fallenriegel

Einfach die Tür ins Schloss fallen lassen: Die Automatik-Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Tür automatisch 20mm aus und sind dann gegen Zurückdrücken gesichert – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen. Die Verschlussysteme lassen sich von innen per Drücker und von außen mittels einer Schlüsselumdrehung jederzeit öffnen.

## Massivriegel

Mit dem System GU-SECURITY MR erhalten Sie eine durchsäggesichere, gegen Zurückdrücken gesicherte Mehrfachverriegelung.

## Automatik-Doppelfallenriegel

Das besonders stabile, selbstverriegelnde System GU-SECURITY Automatik 4 und 6. Zwei Massivriegel und zwei Automatik-Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Tür automatisch 20 mm aus und sind gegen Zurückdrücken gesichert.



**Sperrbügel-Bedienung mit Drehknopf – einfach und komfortabel**  
EV1 silberfarbig, RAL 9016, Edelstahl

**TSH - Türspalhaltung**  
Der von innen aktivierte Sperrbügel kann von außen über den Schließzylinder deaktiviert werden

**Schließhaken mit Massivriegel**  
Sicher verriegelt dank Schließhaken. Das System GU-SECURITY DR bietet Ihnen eine durchsäggesichere und in der Schließplatte hinterhakende Mehrfachverriegelung

# GU-SECURITY

## GU-SECURITY Automatik schafft automatisch Sicherheit:

Einfach Tür zuziehen - automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Mehrfachverriegelung mit 20mm Ausschluss in Kraft. Zwei Fallenriegel werden automatisch zu Riegeln und sind gegen Zurückdrücken blockiert. Gerade heute ein entscheidender technischer Fortschritt in perfekter Sicherheitsausstattung von Eingangstüren.



Ihre Haustür soll tagsüber offen bleiben? Mit dem System GU-SECURITY AutomatikTE mit Tagesentriegelung können Sie die automatische Verriegelung manuell aufheben, etwa um eine Dauerfreigabe der Tür tagsüber sicher zu stellen.

**ES 1100**  
GU-SECURITY Automatik- 3  
fach Verriegelung,  
Edelstahl  
**ES 1150**  
GU-SECURITY Automatik- 3  
fach Verriegelung mit TE  
Tagesentriegelung,  
Edelstahl  
**ES 1200**  
GU-SECURITY Automatik 3  
mit A-Öffner 3 fach Verriegelung  
Edelstahl

**ES 1000**  
GU-SECURITY MR2  
- 3 fach Verriegelung  
Edelstahl

**ES 1400**  
GU-SECURITY Automatik 3  
mit TSH - 3 fach Verriegelung  
Edelstahl  
**ES 1500**  
GU-SECURITY MR2 mit TSH  
- 3 fach Verriegelung  
Drehknopf in RAL 9016,  
EV1 silberfarbig  
Edelstahl

**ES 1300**  
GU-SECURITY Automatik 4 -5  
fach Verriegelung  
Edelstahl  
**ES 1310**  
GU-SECURITY Automatik 4  
mit A-Öffner  
-5 fach Verriegelung  
Edelstahl

**ES 1350**  
GU-SECURITY DR4  
- 5 fach Verriegelung  
Edelstahl

**ES 1900**  
GU-SECURITY Automatik 6  
- 7 fach Verriegelung  
Edelstahl  
**ES 1910**  
GU-SECURITY Automatik 6  
mit A-Öffner  
- 7 fach Verriegelung  
Edelstahl

**ES 1950**  
Roto DoorSafe  
Eneo C/CC Vollständige  
elektromechanische  
Ver- und Entriegelung  
- 5 fach Verriegelung  
Edelstahl



\* A-Öffner Anbausatz - Durch die optionale Montage eines A-Öffners können bei den Mehrfachverriegelungen GU-SECURITY Automatik die Automatik-Fallenriegel motorisch zurückgezogen werden. Dies geschieht z.B. über eine Haustür-Sprechanlage oder über Zutrittskontrollsysteme.

# APPLIKATIONEN NUTFRÄSUNGEN

**Alunox Smart 5mm**  
Flächenbündig eingelassen



**Alunox 10mm**  
Flächenbündig eingelassen



**Alunox 15mm**  
Flächenbündig eingelassen



**Edelstahl Lisenen 5x5mm**  
3D



**Smart Reliefnut 5mm**



**Reliefnut 10mm**



**Reliefnut halbrund**



**Reliefnut V-Form**



# GLAS

**Step Glas**



1. Seitenteil Glas flächenbündig
2. Füllungs Glas flächenbündig

Entdecken Sie eine Lösung, die höchste Aufmerksamkeit der Anspruchsvollsten anzieht. Elegantes, sauberes und schlankes Glas, perfekt integriert. Kompromisslose Perfektion und makellose Glätte.

Innovation, die Sie begeistert.

**Master- Carre**  
Klarglas



**Master- Point**  
Klarglas



**Satinato**  
Milchglas



**Master- Ligne**  
Klarglas



**Chinchilla**  
Klarglas



**Antisol/ Stopsol**  
schwarz



**Antisol/ Stopsol**  
grau



**Antisol/ Stopsol**  
braun



**Spiegelglas**



**Spiegelglas**  
grau



**Spiegelglas**  
braun



**Klarglas**





## NOCH MEHR INDIVIDUALITÄT?

Mit den rekaFLEX Türen machen wir Ihre Wünsche wahr.

## Flexibilität ist unsere Leidenschaft.

Sie haben eine Idee von einer besonderen Türe, die es so noch nicht gibt? Dann liegen Sie mit den **rekaFLEX** Türen von **rekatherm** genau richtig. Wir haben das Know-How für Statik, Stabilität und Sicherheit - und Sie sagen uns Ihre Wünsche. So unterschiedlich die Geschmäcker - so vielfältig sind die Designmöglichkeiten. Eine spezielle Türe für Sie - variabel gestaltbar und ohne Kompromisse, das bieten unsere **rekaFLEX** Türen

**Fragen Sie uns - wir helfen Ihnen weiter.**



### STANDARD

Sie haben eine Türe gefunden die Ihnen gefällt - Aber...

### IDEE

Möchten diese nun mit Ihrer Idee verändern? Wissen aber nicht wie?

### rekaFLEX


Dann sind Sie bei uns richtig! Wir von **rekatherm** realisieren Ihre Wunschtüre\*.

\* Sofern Ihr Wunsch aus technischer Sicht realisierbar ist.



## Haustüren

Entdecken Sie die ultimative Haustüre für Ihr Eigenheim: sicher, komfortabel, passend und in allen Variationen und Designs in exklusiver rekatherm-Ausführung erhältlich.



## Innentüren

Unsere Produktvielfalt bei Innentüren: ob modern, klassisch, extravagant aus Holz oder Glas - stilsicher durchs Haus mit **rekatherm**.




## Fenster

Dämmwerte und Stabilität stehen bei unseren Kunststoff-Alu-Fenstern und Kunststoff-Fenstern an erster Stelle. Und Qualität kann sich sehen lassen: Fenster als optische Hingucker für Ihr perfektes Eigenheim.



## Garagentore

Platzsparend und sicher - so präsentieren sich unsere Sektionaltore. Die hochwertige Verarbeitung, verdeckte Scharniere und das edle Design machen Garagentore von **rekatherm** zu etwas ganz Besonderem.



## Sonnenschutz

Innen wie außen dekorativ und zweckmäßig: Von Innenjalousien und Plissees bis zu Raffstore und Rollläden, sowie Insektenschutz - die breite Produktpalette rund um den Sonnenschutz bietet für jedes Bedürfnis eine Lösung.



## ENTDECKE UNSERE PRODUKTWELT

Von hochwertigen Haus- und Innentüren bis zu Garagentüren, Fenstern und Sonnenschutz sind wir der perfekte Anbieter für die Gestaltung Ihres Eigenheims. Besuchen Sie unseren Schauraum und lassen Sie sich kompetent beraten - so profitieren Sie von unserem Know-How und können Ihre Wünsche gezielt umsetzen. **Rekatherm** mit Stil und Qualität für höchsten Wohnkomfort.

[www.rekatherm.at](http://www.rekatherm.at)

Die Angaben über Preise, Lieferumfang und Leistungen entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten.  
Aus drucktechnischen Gründen können die Farben geringfügig vom Original abweichen.  
Änderungen von Konstruktionen und Ausstattungen vorbehalten.

Die Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten, welche nicht in der Standardausführung enthalten sind.  
© **rekatherm** Fenster GmbH, 4800 Attnang-Puchheim, Österreich

Stand: 10/2019



**rekatherm** Fenster GmbH  
Salzburger Straße 78a, 4800 Attnang-Puchheim

Tel.: +43 7674 21610-0  
Fax : +43 7674 21610-20  
E-Mail: [office@rekatherm.at](mailto:office@rekatherm.at)  
[www.rekatherm.at](http://www.rekatherm.at)



IHR FACHHÄNDLER

