




*Kunststoff
Fenster*



100% rekatherm

Mit einem Produkt von **rekatherm** entscheiden Sie sich für eine generationsübergreifende Investition. Innovative Technologien, hochmoderne Designs und erstklassige Qualität bilden die Basis all unserer Produkte.

Als Komplettanbieter von **Haustüren, Innentüren, Fenstern, Garagentoren, Sonnenschutz** und **Böden** werden wir täglich von den kritischen Augen unserer Kunden geprüft. Diese Herausforderung nehmen wir ebenso Tag für Tag mit großer Freude an.

Uns und unseren österreichweiten Vertriebspartnern ist es ein persönliches Anliegen, Sie bei der Erfüllung Ihrer Wünsche und auch darüber hinaus zu begleiten.

4 *Systemübersicht*

8 *Ideal 8000*

10 *BluEvolution 92*



12 *BluEvolution 82*

14 *IDEAL 4000*

16 *Hebeschiebetüren*

System Übersicht

IHR FENSTER FÜR BESTEN DURCHBLICK

	IDEAL 8000®	BluEvolution 92	BluEvolution 82	IDEAL 4000®
				
Rahmenbautiefe	85mm	92mm	82mm	70mm
Kammeranzahl	6 - Kammersystem	6 - Kammersystem	6 - Kammersystem	5 - Kammersystem
Dichtungsebenen	3 Dichtungen	3 Dichtungen	3 Dichtungen	2 Dichtungen
Standardverglasung	3-fach $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ **	3-fach $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ **	3-fach $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ **	2-fach $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ **
Glasabstandhalter (warme Kante)	SWISSPACER ULTIMATE	SWISSPACER ULTIMATE	SWISSPACER ULTIMATE	SWISSPACER ULTIMATE
Wärmedämmung Profil	$U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Wärmedämmung gesamt bei Standardverglasung	$U_w = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ *	$U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ *	$U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ *	$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ *
Gehrung	V-Perfect	V-Perfect	V-Super (bei Dekorfarbe V-Perfect)	V-Super
Standardbeschlag	6 Pilzzapfenverriegelungen	6 Pilzzapfenverriegelungen	6 Pilzzapfenverriegelungen	4 Pilzzapfenverriegelungen
Fenstergriff	Aluminium weiß	Aluminium weiß	Aluminium weiß	Aluminium weiß
Dekorfarben innen und außen	optional	optional	optional	optional
Aluminiumschale außen	optional	-	-	optional
Wärmedämmung	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆☆
Standardsicherheit	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★☆☆

V-PERFECT

**DIE PERFEKTE VERBINDUNG ZWISCHEN DER EFFEKTIVITÄT DES PVC
UND DER MAKELLOSEN ÄSTHETIK DER EDELSTEN KOMPOSITION.**

V-Perfect ist die erste und einzige Technologie auf der Welt, die es ermöglicht, Elemente ohne Schweißnaht zu erzeugen und somit ästhetisch perfekte PVC-Fenster herzustellen.

Ein neuer Standard, der all das Potential des PVC erreicht und einen Weg der unbegrenzten Möglichkeiten ebnet.

Dank der patentierten Technologie, welche aufgrund der Genauigkeit durch Entfernen von Fehlern eine absolut perfekte Verbindung der Ecken erreicht, und somit die Optik der Eckverbindung von PVC-Fenstern genauso ästhetisch ist, wie bei Holz- oder Aluminiumfenstern.

Ein atemberaubendes Ergebnis, bis heute unerreicht und nicht mit einer konventionellen Verschweißung und Verarbeitung zu erlangen, ermöglicht diese Technologie unbegrenzte Kreativität und neue architektonische Möglichkeiten für PVC-Fenster.



IDEAL 8000

”WOHLBEFINDEN - ENERGETISCH,
HOCHWERTIG UND SCHÖN“

IDEAL 8000® classic-line ist ein Profilsystem mit einer Bautiefe von 85mm. Durch das Zusammenspiel der großen Bautiefe mit filigranem classic-line Design ist ein Fenstersystem entstanden, das sowohl energetisch als auch optisch auf höchstem Niveau ist.

Die große Bautiefe sowie die 6-Kammertechnik sorgen für optimalen Wärmeschutz und wohltuende Stille in Ihren 4 Wänden. Schenken Sie sich Geborgenheit und eine angenehme Wohnatmosphäre.

Standardglas

0,5 $\text{W/m}^2\text{K}$

Wärmedämmung gesamt

0,74 $\text{W/m}^2\text{K}$

Wärmedämmung
★★★★★

Standardsicherheit
★★★★★



Technische Daten

Rahmenbautiefe	85mm
Kammeranzahl	6 - Kammersystem
Dichtungsebenen	3 Dichtungen
Standardverglasung	3-fach $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ **
Glasabstandhalter (warme Kante)	SWISSPACER ULTIMATE
Wärmedämmung Profil	$U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Wärmedämmung gesamt bei Standardverglasung	$U_w = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ *
Standardbeschlag	6 Pilzzapfenverriegelungen
Fenstergriff	Aluminium weiß
Dekorfarben innen und außen	optional
Aluminiumschale außen	optional

* nach DIN EN ISO 10077-1
** nach EN 674

BluEvolution 92

“ HEUTE SCHON AN
MORGEN DENKEN ”

Das Profilsystem **bluEvolution 92** verbindet zukunftsweisende Spitzentechnologie mit modernem, sachlichem Design zur neuen Generation erstklassiger Fenster. Die optimierte 6-Kammer-Konstruktion mit einer Bautiefe von 92 mm bewirkt hervorragenden Wärmeschutz und beste Energieeffizienz.

Verbunden mit einer schlanken Ansichtsbreite von nur 118 mm, solaren Zugewinnen durch hohen Lichteinfall und der ökologischen Nachhaltigkeit eines zu 100 % wiederverwendbaren Kunststoffes gehört es zu den Zukunftssystemen.

Standardglas

0,5 $\text{W/m}^2\text{K}$

Wärmedämmung gesamt

0,73 $\text{W/m}^2\text{K}$

Wärmedämmung
★★★★★

Standardsicherheit
★★★★★



Technische Daten

Rahmenbautiefe	92mm
Kammeranzahl	6 - Kammersystem
Dichtungsebenen	3 Dichtungen
Standardverglasung	3-fach $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ **
Glasabstandhalter (warme Kante)	SWISSPACER ULTIMATE
Wärmedämmung Profil	$U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Wärmedämmung gesamt bei Standardverglasung	$U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ *
Standardbeschlag	6 Pilzzapfenverriegelungen
Fenstergriff	Aluminium weiß
Dekorfarben innen und außen	optional
Aluminiumschale außen	-

* nach DIN EN ISO 10077-1
** nach EN 674

BluEvolution 82

” DIE FENSTER MIT ZUKUNFT “

Das Profilsystem **bluEvolution 82** verbindet hervorragende Energieeinsparung und innovative Dichtungstechnologie auf höchstem Niveau und ist als passiv-haustaugliche Komponente bestens geeignet. Durch den Einsatz spezieller wärmeoptimierter Rahmen- und Flügelkonstruktionen in Verbindung mit einer wärmedämmenden Dreifachverglasung mit integriertem thermisch verbessertem Randverbund können Heiz- und Energiekosten optimal eingespart werden. Und das kommt Ihrem Geldbeutel zu Gute!

Standardglas

0,5 $\text{W/m}^2\text{K}$

Wärmedämmung gesamt

0,77 $\text{W/m}^2\text{K}$

Wärmedämmung
★★★★☆

Standardsicherheit
★★★★★



Technische Daten

Rahmenbautiefe	82mm
Kammeranzahl	6 - Kammersystem
Dichtungsebenen	3 Dichtungen
Standardverglasung	3-fach $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ **
Glasabstandhalter (warme Kante)	SWISSPACER ULTIMATE
Wärmedämmung Profil	$U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Wärmedämmung gesamt bei Standardverglasung	$U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ *
Standardbeschlag	6 Pilzzapfenverriegelungen
Fenstergriff	Aluminium weiß
Dekorfarben innen und außen	optional
Aluminiumschale außen	-

* nach DIN EN ISO 10077-1
** nach EN 674

IDEAL 4000

” DAS FENSTER FÜR DAS
KLEINERE BUDGET “

IDEAL 4000® vereint bewährte Fenstertechnik und wirtschaftlichen Anschaffungspreis wie kaum ein anderes Fenstersystem. Die 5-Kammertechnik ist die Basis für den guten Wärmedämmwert und sorgt dafür, dass Kälte und Feuchtigkeit draußen bleiben. Damit sparen Sie nicht nur bei der Anschaffung der Fenster, sondern auch nachhaltig bei den Heizkosten.

Standardglas

1,1 W/m²K

Wärmedämmung gesamt

1,3 W/m²K

Wärmedämmung
★★★★☆☆

Standardsicherheit
★★★★☆☆



Technische Daten

Rahmenbautiefe	70mm
Kammeranzahl	5 - Kammersystem
Dichtungsebenen	2 Dichtungen
Standardverglasung	2-fach U _g = 1,1 W/m²K **
Glasabstandhalter (warme Kante)	SWISSPACER ULTIMATE
Wärmedämmung Profil	U _f = 1,4 W/m²K
Wärmedämmung gesamt bei Standardverglasung	U _w = 1,3 W/m²K *
Standardbeschlag	4 Pilzzapfenverriegelungen
Fenstergriff	Aluminium weiß
Dekorfarben innen und außen	optional
Aluminiumschale außen	optional

* nach DIN EN ISO 10077-1
** nach EN 674



Hebeschiebetüren

„DIE ELEGANTE VERBINDUNG
VON INNEN UND AUSSEN“

Lassen Sie die Sonne in Ihr Haus! Lichtdurchflutete Räume und schöne Ausblicke in die Natur schafft die neue **Hebeschiebetür HST 85** durch große Öffnungen. Sie ist speziell für die Durchgänge zu Terrassen, Balkone und Gärten konzipiert.

Ein großer Vorteil ist ihre platzsparende Funktionsweise: der Flügel wird parallel zur festverglasten Scheibe geöffnet und nimmt somit keinen Raum in Anspruch. Das Ergebnis: großzügige Raumkonzepte mit einem Mehrwert an Lebensqualität ... für eine neue Offenheit beim Wohnen!



„DAS GEFÜHL VON FREIHEIT ERLEBEN“

TECHNISCH HERAUSRAGEND

Besser geht's nicht: die Hebeschiebetür HST 85 überzeugt durch hohe Energieeffizienz und Bedienfreundlichkeit: Selbst bei Maximalgrößen von 6m Breite lässt sie sich einfach und ohne Kraftanstrengung öffnen und schließen und ermöglicht so einen fließenden und barrierefreien Übergang nach draußen. Dabei wurde sie unter extremen Bedingungen getestet: ob Schlagregen, Sturm oder sonstige extreme Witterungsverhältnisse: Die Hebeschiebetür hält absolut dicht.



Farben

(für IDEAL - Serie)

DEKORFARBEN

Mit Folie veredelte Kunststofffensterprofile verschaffen Ihnen einen dekorativen und funktionalen Nutzen. Sie erhalten einen Rahmen, der über die gesamte Lebensdauer des Fensters sein Aussehen nicht verändert, trotz Sonne und Regen, Hitze und Kälte. Der Pflegeaufwand ist minimal, kein Streichen ist notwendig.

Die Folien gibt es in vielen Farben und Holzdekoren, ganz nach Ihrem Geschmack. Sie werden in einem industriellen Prozess auf die Kunststoffprofile aufgebracht und so untrennbar mit diesen verbunden.

ALUMINIUMSCHALE


Mit einer Aluminiumschale haben Sie die größtmögliche Flexibilität in der Farbgestaltung. Sie erhalten über 150 RAL-Farben zum gleichen Preis. Die völlig wartungsfreie Oberfläche wird durch eine elegante Optik und Witterungsbeständigkeit in allen Situationen abgerundet.



Jede RAL-Farbe zum gleichen Preis

34 TRENDFARBEN MIT STRUKTUR (Erweiterung zur Aluminiumschale)

Aluminium-Strukturfarben mit oder ohne Metallic- Effekt verleihen Ihren Fenstern einen besonderen Touch.




Farbbeispiele Strukturfarben




IDEAL 8000® mit Aluschale

STANDARDFARBEN



SONDERFARBEN



Farben



(für BluEvolution - Serie)

DEKORFARBEN

Mit Folie veredelte Kunststofffensterprofile verschaffen Ihnen einen dekorativen und funktionalen Nutzen. Sie erhalten einen Rahmen, der über die gesamte Lebensdauer des Fensters sein Aussehen nicht verändert, trotz Sonne und Regen, Hitze und Kälte. Der Pflegeaufwand ist minimal, kein Streichen ist notwendig.









Die Folien gibt es in vielen Farben und Holzdekoren, ganz nach Ihrem Geschmack. Sie werden in einem industriellen Prozess auf die Kunststoffprofile aufgebracht und so untrennbar mit diesen verbunden.

STANDARDFARBEN

				
SAL02 - Grau	SAL03 - Dunkelgrün	SAL11 - Stahlblau	SAL21 - Nussbaum	SAL25 - Mooreiche
				
SAL26 - Mahagoni	SAL51 - Golden oak	SAL59 - Creme	SAL70 - Athrazit	SAL88 - Anthrazit sandgestrahlt

Dekorfarben

SONDERFARBEN

								
SAL18 - Jet Black Mat	SAL19 - Weinrot	SAL27 - Streifendouglasie	SAL33 - Nebraska	SAL37 - AluX DB703	SAL39 - Weiß antik	SAL41 - Vintage oak	SAL43 - Polareiche	SAL50 - Bergkiefer
								
SAL52 - Oregon 4	SAL60 - Vermont	SAL61 - Meranti	SAL62 - Tiama	SAL67 - Metbrush anthrazit	SAL69 - Metbrush Alu	SAL71 - Schwarzbraun	SAL72 - Achatgrau	SAL73 - Lichtgrau
								
SAL74 - Basaltgrau	SAL78 - Quarzgrau	SAL84 - Basaltgrau Sandgestrahlt	SAL87 - Signalgrau sandgestrahlt	SAL90 - Quarzgrau Sandgestrahlt	SAL91 - Woodec Oak	SAL92 - Woodec Alpine	SAL93 - Woodec Concrete	SAL107 - Silver Alux
								
SAL108 - Dunkelbraun x-brush	SAL109 - Platinum	SAL110 - Golden	SAL111 - Stahlblau x-brush	SAL112 - Weiß Sandstruktur	SAL113 - Dunkelgrün woodgrain	SAL115 - Grey Concrete	SAL116 - Brillantweiß	

Fenster Griffe



AMSTERDAM



Aluminium
silber Edelstahl Schwarz

AUSTIN



Weiß Silber Edelstahl
Effekt Schwarz
matt

LIEGE



Weiß Silber Edelstahl
Effekt

LIEGE MIT DRUCKKNOPF



Weiß Silber

LIEGE SPERRBAR



Weiß Silber Edelstahl
Effekt

TOULON SECUSTIK



Weiß Silber Edelstahl
Effekt Schwarz
matt

TOULON SECUSTIK, SPERRBAR



Weiß Silber Schwarz

DUBLIN



Weiß Silber
sand Silber
gebürstet Edelstahl
Effekt sand Edelstahl
Effekt gebürstet Edelstahl
Deluxe

STANDARD



Weiß

„ZEITLOS SCHÖN
IN JEDER PHASE“

DER GRIFF

Unsere Fenstergriffe liegen nicht nur gut in der Hand, sondern sind auch in rund, eckig oder auch flach erhältlich. Sie entscheiden, welcher Griff zu Ihrer Inneneinrichtung und zu Ihrem Stil passt.

Kommen Sie zu uns und greifen Sie zu.



SWISSPACER ULTIMATE

eine Revolution im Fensterbau!

DER STANDARD


Beim Kauf eines Fensters mit warmer Kante, erhalten Sie **SWISSPACER ULTIMATE** als Standard.

DAS ERGEBNIS?

Sie sparen jährlich bis zu 10% Ihrer Heizenergie. Dies ist ein echter Vorteil, den wir Ihnen kostenlos geben!

Der Psi- Faktor für die Warme Kante Swisspacer Ultimate beträgt nur $\psi = 0,030 \text{ W / mK}^*$

Vergleichen Sie die Wärmedurchgangseffizienz der warmen Kante, wählen und sparen Sie!




Ein wärmeres
Haus um

10 %

VORTEILE DER ULTIMATE ABSTANDHALTER

- Reduzierung der Wärmeverluste
- Revolutionäre Technologie
- Kein Kondensationseffekt
- Parameter bestätigt durch das Passivhaus Institut PHI
- Schweizer Qualität durch Zertifikate untermauert
- Erhältlich in 6 Farben

Fenster Verriegelung



EINFACH SICHER

Bei unseren Fenstern haben es Einbrecher schwer. Unsere Fenster haben einen sehr hohen Basisschutz mit 6 Pilzzapfenverriegelungen, sind aber auf Wunsch noch zusätzlich mit weiteren Sicherheitsmechanismen erweiterbar.

Wir beraten Sie gerne, damit auch Sie in Ihren vier Wänden Sicherheit genießen.

PILZZAPFEN UND ABMESSUNG

Die Anzahl der Pilzzapfen bezieht sich auf eine Fenstergröße von 1.000 x 1.200mm.

Bei geringerer Abmessung kann Anzahl der Pilzzapfen reduziert werden.






Haustüren

Entdecken Sie die ultimative Haustüre für Ihr Eigenheim: sicher, komfortabel, passend und in allen Variationen und Designs in exklusiver rekatherm-Ausführung erhältlich.



Innentüren

Unsere Produktvielfalt bei Innentüren: ob modern, klassisch, extravagant aus Holz oder Glas - stilsicher durchs Haus mit **rekatherm**.



Fenster

Dämmwerte und Stabilität stehen bei unseren Kunststoff-Alu-Fenstern und Kunststoff-Fenstern an erster Stelle. Und Qualität kann sich sehen lassen: Fenster als optische Hingucker für Ihr perfektes Eigenheim.



Garagentore

Platzsparend und sicher - so präsentieren sich unsere Sektionaltore. Die hochwertige Verarbeitung, verdeckte Schaniere und das edle Design machen Garagentore von **rekatherm** zu etwas ganz Besonderem.



Sonnenschutz

Innen wie außen dekorativ und zweckmäßig: Von Innenjalousien und Plissees bis zu Raffstore und Rollläden, sowie Insektenschutz - die breite Produktpalette rund um den Sonnenschutz bietet für jedes Bedürfnis eine Lösung.



Böden

Standfest, langlebig, natürlich: Mit Naturholzdielen und Vinylböden von **rekatherm** steht dem kompromisslosen Wohnkomfort nichts mehr im Weg! Mit Perfektion an Ihr Wohnkonzept angepasst.

ENTDECKE UNSERE PRODUKTWELT

Von hochwertigen Haus- und Innentüren, über Böden, bis zu Garagentüren, Fenstern und Sonnenschutz sind wir der perfekte Anbieter für die Gestaltung Ihres Eigenheims. Besuchen Sie unseren Schauraum und lassen Sie sich kompetent beraten - so profitieren Sie von unserem Know-How und können Ihre Wünsche gezielt umsetzen. **Rekatherm** - mit Stil und Qualität für höchsten Wohnkomfort.

www.rekatherm.at



rekatherm Fenster GmbH
Salzburger Straße 78a, 4800 Attnang-Puchheim

Tel.: +43 7674 21610-0
E-Mail: office@rekatherm.at

www.rekatherm.at



IHR FACHHÄNDLER

